

产 品 承 认 书

禁止使用危害物质

客户料号 (CUSTOMER P/N):	XRRH3. 5X9. 0X0. 8X2				
祥如料号 (ITEM):	XRRH3. 5X9. 0X0. 8X2				
发行号 (SPEC NO):	APL001-SPEC-001				
版本号 (REVISION):	A				
日期 (DATE):	2018. 11. 12				
变更记录					
版本号	更改日期	更改内容	修订	审核	
重要控制项					
1、产品要求环保、无卤。					
2、产品本体无破损、裂纹，不可沾胶等异物。					
3、PIN须光亮，不可沾胶，不可有露铜（伤线）、氧化等不良。					
4、产品尺寸须符合要求。					
拟制:	李彤	审核:	程辉	客户回签:	

祥如料号	XRRH3.5X9.0X0.8X2	版本号: A	日期:	2018.11.12
------	-------------------	--------	-----	------------


四、MATERIAL LIST(材料表)：

名称	规格	用量	单位	备注
磁芯	RH3.5*9.0*0.8	2	PCS	
镀锡铜线	CP WIRE0.60mm		g	
胶水	FK661		g	
载带	11mmX500m	1	PCS	
纸带	18mm*0.47	1	PCS	


五、PACKING(包装要求)：

QTY	
内盒 (PCS)	1内盒/2000PCS
外箱 (PCS)	10内盒/1外箱/20000PCS

内盒



外箱



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Beads](#) category:

Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CZB1EGTTP700P](#) [CZB1JGTTD152P](#) [CZB2AFTTD800P](#) [CZB2AGTTD121P](#) [CZB2AGTTD601P](#) [CZB2BFTTE600P](#) [PE-0402FB121ST](#)
[DER0705-2.2](#) [NCB0603R301TR050F](#) [NCB-H1206B680TR300F](#) [CZB1JGTTD221P](#) [CZB1JGTTD600P](#) [CZB2AGTTD301P](#)
[CZB2BFTTE301P](#) [CZB2BFTTE601P](#) [4221R-1](#) [432703041971](#) [EMI0805R-600](#) [SBY100505T-100Y-N](#) [NCB-GH0402D121TR060F](#)
[NCB0402P301TR005F](#) [NCB0603R152TR030F](#) [NCB0805A121TR050F](#) [NCB0805A301TR070F](#) [NCB3312K900TR500F](#) [NCB-](#)
[H1206B101TR300F](#) [NCB0402P221TR030F](#) [NCB0805A102TR040F](#) [NCB1806E151TR020F](#) [NCB-H0402P100TR200F](#) [NCB-](#)
[H0603R121TR300F](#) [NCB-H0805A220TR600F](#) [NCB-H1206B601TR200F](#) [CZB1JGTTD202P](#) [CBH160808W221T](#) [EMI1206R-600](#)
[WLBD1005HCU330TL](#) [WLBD2012HCU121TH](#) [WLBD2012HCU221TH](#) [WQBD1608HCU121TH](#) [WLBD1608K2U800TP](#) [74279230](#)
[BMB1E0030AN8](#) [BMB1E0220AN8](#) [BMB1E0300AN8](#) [BMB1E0470AN8](#) [BMB1E0600AN8](#) [BMB1E1000AN8](#) [BMB1J0030AN8](#)
[BMB1J0060AN8](#)