

# 承 認 書

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱

CUSTOMER

品名規格

XRRH3. 5\*9\*1. 0

DESCRIPTION

客戶料號

CUS. P/N


提出日期

2022. 08. 18

DATE

出 圖 DRAWING			承 認 CUSTOMER APPROVE	
發行 MADE	復核 CHECKED	承認 APPROVED		
李燕	范进	陈荣斌		
DATE:2022 年 08 月 18 日				

# SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2022. 8. 18
規 格 ITEM	<b>XRRH3. 5*9. 0*1. 0</b>	編 號 SERIALNO	XR170731-2
1: 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm)		A B C D E	3.5±0.2 9.0±0.2 1.0±0.2   
			
2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:			
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	Ts Khz
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	Khz Khz
<input type="checkbox"/> Z		25MHz, ≥60 Ω ;100MHz , ≥120 Ω .	
溫度 TEMP	25°C	濕 度 HUMIDITY	70%
綫組 WINDING	Φ0.65X120mmX0.5Ts		
測試儀器: TEST INSTRUMENTS			
1: Q-METER: ○HP4342A ○MQ-172			
2: L. C. R. METER: ○HP4284A			
3: IMPEDANCE ANALYZER: ○HP4192A ○HP4191A ○HP4192B			
4: L-METER: ○TH2775B			
5: DIGITAL MINI-OHM METER: ○VP2941A			
3. 外觀: THE LIMIT OF BREAKAGE:			
項目 Item		標準值 Standard value	
毛刺長度 The length of burr		≤0.2mm	

# 检验数据

客戶名稱 Customer				日期 Date	2022.8.18	數量 Quantity	10PCS	
編號 SERIALNO				形狀尺寸：(單位) Shape size:(unit)				
規格 Spectification	XRRH3.5*9.0*1.0							
纜組 WINDING	Φ0.65X120mmX0.5Ts							
測試頻率 TEST FREQ	25MHz, 100M Hz							
溫度 TEMP	25°C	濕度 HUMIDITY	70%					
項目 Test	電氣性能 Electricity function			尺寸(單位: mm) Size(unit:mm)				
		Z(Ω)		A	B	C	D	E
		25MHz	100MHz	3.5	9.0	1.0		
+		60	120	0.2	0.2	0.2		
-		0	0	0.2	0.2	0.2		
1		76	138	3.52	9.02	0.96		
2		77	139	3.55	9.02	0.98		
3		77	138	3.52	9.04	0.94		
4		76	140	3.50	9.06	0.96		
5		76	137	3.48	9.02	0.92		
6		77	138	3.52	9.00	0.95		
7		78	138	3.54	9.03	0.94		
8		77	139	3.56	9.04	0.92		
9		76.5	140	3.46	9.02	0.98		
10		76	138	3.48	9.04	0.92		
$\bar{x}$								
Y/N			Y	Y	Y	Y		
				測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED		
				李燕	范进	陈荣斌		

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Ferrite Toroids / Ferrite Rings](#) category:*

*Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[28B0250-1](#) [432202094771](#) [432202130672](#) [432703013571](#) [4327 030 57161](#) [432703057191](#) [432202101631](#) [432202133882](#) [432703012441](#)  
[4327 030 12521](#) [4327 030 57111](#) [5343232001](#) [5977004801](#) [5976000201](#) [7427018](#) [XRRH3.5\\*3.2\\*1.6](#) [XRRH4\\*2\\*2](#) [XRRH3.5\\*6\\*1.0](#)  
[XRRH3.5\\*6\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*3.5\\*1.8](#) [XRR4\\*12](#) [XRRH6\\*3\\*3](#) [XRRH3.5\\*4\\*1.0](#) [XRR3\\*12](#) [XRRH3.5\\*9\\*1.0](#) [XRRH3.5\\*5\\*1.8](#) [XRR4\\*10](#)  
[XRRH3.5\\*9.0\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*3.5\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*5\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*2\\*1.8](#) [XRRH3.5\\*3\\*1.5](#) [XRRH4\\*6\\*2](#) [XRRH3.5\\*3\\*1.8](#) [F9-BP RH](#)  
[3.5\\*6\\*1.5](#) [F9-BP T 3.5\\*3\\*1.5](#) [F9-BP RH 3.5\\*4\\*1.5](#) [F9-AP RH 3.5\\*5\\*1.5](#) [XRR4\\*20](#) [XRRH4\\*10\\*2](#) [XRRH5\\*3\\*3](#) [F9-BP RH 3.5\\*9\\*1.5](#) [M-](#)  
[060](#) [CST29/19/7.5-4S2](#) [4077485111](#) [TX10/6/4-3E5](#) [MS-050125-2](#) [MS-065075-2](#) [MS-106075-2](#) [MS-130060-2](#)