



# 樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-800**

圖號 :

品名 : **XRRH5\*3\*3**

日期 : **2020-8-18**

## 貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

|             |             |
|-------------|-------------|
| <h1>详述</h1> | <h1>符合</h1> |
|-------------|-------------|

|    |       |      |           |
|----|-------|------|-----------|
| 客户 |       | 表号   | 3 (1)     |
|    |       |      |           |
| 品名 | 铁氧体磁芯 | 样品名称 | XRRH5*3*3 |
| 批号 |       |      |           |

1 产品标识


XRRH    5   \*   3   \*   3  
           1    2    3        4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



| 序号 | 尺寸 (mm) |      |
|----|---------|------|
| A  | 5.00    | ±0.3 |
| B  |         |      |
| C  | 3.00    | ±0.2 |
| D  | 3.00    | ±0.2 |
| E  |         |      |
| F  |         |      |
| G  |         |      |
| H  |         |      |
| I  |         |      |

3. 电气性能测试指标


| No. | 特点      |           |  |  |  |
|-----|---------|-----------|--|--|--|
|     | 频率      | 阻抗        |  |  |  |
| 1   | 25 MHz  | 14 Ω Min. |  |  |  |
| 2   | 100 MHz | 44 Ω Min. |  |  |  |
|     |         |           |  |  |  |
|     |         |           |  |  |  |

|  |    |    |     |
|--|----|----|-----|
|  | 测试 | 审核 | 批准  |
|  | 范进 | 李燕 | 陈荣斌 |

| 详述 |       |      | 符合        |
|----|-------|------|-----------|
| 客户 |       | 表号   | 3 (2)     |
| 品名 | 铁氧体磁芯 | 样品名称 | XRRH5*3*3 |
| 批号 |       |      |           |

8. 阻抗与频率的特性曲线

| Z(Ω) \ Freq. (MHz) | 1   | 5 | 10  | 25 | 50 | 80 | 100  | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600  | 700 | 800 | 1000 |
|--------------------|-----|---|-----|----|----|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 0                  | 1.4 |   | 9.5 | 16 | 30 | 44 | 53.5 | 80  | 110 | 143 | 193 | 350 | 630 | 1500 | 630 | 350 | 79   |



|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| 东莞市祥如电子有限公司 | 测试 | 审核 | 批准  |
|             | 范进 | 李燕 | 陈荣斌 |

| 详述 |       |      | 符合        |
|----|-------|------|-----------|
| 客户 |       | 表号   | 3 (3)     |
| 品名 | 铁氧体磁芯 | 样品名称 | XRRH5*3*3 |
| 批号 |       |      |           |

9 检测条件

|                         |             |             |  |              |              |              |
|-------------------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪      |             |             |  |              |              |              |
| 测试条件：&0.6MM*100MM*0.5TS |             |             |  |              |              |              |
| 温度：25° C      湿度：60%    |             |             |  |              |              |              |
| 1                       | 电阻抗 (Ω)     |             |  | 尺寸           |              |              |
| 配置                      | 在 25MHZ     | 在100MHz     |  | 外径 (A)       | 内径 (C)       | 高度 (D)       |
| 规格                      | 14 Ω<br>Min | 44 Ω<br>Min |  | 5.00<br>±0.3 | 3.00<br>±0.2 | 3.00<br>±0.2 |
| 1                       | 16.00       | 54.00       |  | 4.86         | 3            | 2.91         |
| 2                       | 15.80       | 53.50       |  | 4.99         | 2.95         | 2.95         |
| 3                       | 15.30       | 53.20       |  | 4.95         | 2.87         | 2.93         |
| 4                       | 16.20       | 54.30       |  | 4.88         | 2.88         | 2.86         |
| 5                       | 16.50       | 55.00       |  | 4.87         | 2.89         | 2.88         |
| 6                       | 15.90       | 53.90       |  | 4.96         | 2.98         | 2.91         |
| 7                       | 16.80       | 56.00       |  | 4.92         | 2.93         | 3.01         |
| 8                       | 16.40       | 55.50       |  | 4.98         | 2.87         | 2.82         |
| 9                       | 16.20       | 55.20       |  | 4.89         | 2.95         | 2.98         |
| 10                      | 16.10       | 55.20       |  | 4.93         | 2.96         | 2.94         |
| X                       | 16.12       | 54.58       |  | 4.92         | 2.93         | 2.92         |
| R                       | 1.50        | 2.00        |  | 0.11         | 0.07         | 0.07         |
| 备注                      |             |             |  |              |              |              |

|             |    |    |     |
|-------------|----|----|-----|
| 东莞市祥如电子有限公司 | 测试 | 审核 | 批准  |
|             | 范进 | 李燕 | 陈荣斌 |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Ferrite Toroids / Ferrite Rings](#) category:*

*Click to view products by [MaxLinear](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[28B0250-1](#) [432202094771](#) [432202130672](#) [432703013571](#) [4327 030 57161](#) [432703057191](#) [432202101631](#) [432202133882](#) [432703012441](#)  
[4327 030 12521](#) [4327 030 57111](#) [5343232001](#) [5977004801](#) [5976000201](#) [7427018](#) [XRRH3.5\\*3.2\\*1.6](#) [XRRH4\\*2\\*2](#) [XRRH3.5\\*6\\*1.0](#)  
[XRRH3.5\\*6\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*3.5\\*1.8](#) [XRR4\\*12](#) [XRRH6\\*3\\*3](#) [XRRH3.5\\*4\\*1.0](#) [XRR3\\*12](#) [XRRH3.5\\*9\\*1.0](#) [XRRH3.5\\*5\\*1.8](#) [XRR4\\*10](#)  
[XRRH3.5\\*9.0\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*3.5\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*5\\*1.5](#) [XRRH3.5\\*2\\*1.8](#) [XRRH3.5\\*3\\*1.5](#) [XRRH4\\*6\\*2](#) [XRRH3.5\\*3\\*1.8](#) [F9-BP RH](#)  
[3.5\\*6\\*1.5](#) [F9-BP T 3.5\\*3\\*1.5](#) [F9-BP RH 3.5\\*4\\*1.5](#) [F9-AP RH 3.5\\*5\\*1.5](#) [XRR4\\*20](#) [XRRH4\\*10\\*2](#) [XRRH5\\*3\\*3](#) [F9-BP RH 3.5\\*9\\*1.5](#) [M-](#)  
[060](#) [CST29/19/7.5-4S2](#) [4077485111](#) [TX10/6/4-3E5](#) [MS-050125-2](#) [MS-065075-2](#) [MS-106075-2](#) [MS-130060-2](#)