

## DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogenové žárovky s dichroickým reflektorem o průměru 35 mm



### Druh použití

- Všeobecné osvětlení
- Osvětlení pracoviště
- Osvětlení kuchyní
- Osvětlení zrcadel
- Osvětlení předmětů
- Prodejny
- Restaurace, hotely a podobné prestižní instalace

### Výhody produktu

- Brilantní akcentové osvětlení
- Dichroický reflektor redukuje tepelné zatížení ve světelném svazku až o 66 %
- Schváleno pro použití v otevřených svítidlech (do IEC 60598-1)
- UV filtr
- Neobsahuje rtuť

### Vlastnosti produktu

- Průměrná životnost: 2 000 h
- 100% stmívatelné
- Index podání barev  $R_a$  : 100

## Technické údaje

### Parametry

Jmenovitý výkon	10.00 W
Jmenovité napětí	12 V
Výkon	10.00 W
Účinek $\lambda$	1.00
Energy consumption	11 kWh/1000h


### Fotometrické údaje

Nominal useful luminous flux 90°	90 lm
Svítivost	300 cd
Teplota chromatičnosti	2800 K
Barva světla podle EN 12464-1	teplá bílá
Index podání barev Ra	100
Pokles sv. toku na konci prům. živ.	0.75
Rated useful luminous flux 90°	90 lm

### Světelně-technické údaje

Vyzařovací úhel	36 °
Doba startu	0.0 s
Doba náběhu na 60 % světelného toku	0.00 s

### Rozměry & váha



Product line drawing

Průměr	35.0 mm
Délka	40.0 mm

## Technický list výrobku

<b>Celková délka</b>	42.0 mm
<b>Vnější baňka</b>	T9
<b>Maximální průměr</b>	35.0 mm

### Barvy & materiály


<b>Obsah rtuti ve světelném zdroji</b>	0.0 mg
<b>Bez rtuti</b>	Ano

### Životnost

<b>Jmenovitá životnost</b>	2000 h
<b>Měřená životnost</b>	2000 h
<b>Počet spínacích cyklů</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Další údaje o produktu



### Spectral power distribution

<b>Patice</b>	GU4
---------------	-----

### Vlastnosti

<b>Provozní poloha hořáku</b>	Jakýkoli
<b>Stmívatelnost</b>	Ano

## Technický list výrobku

### Certifikáty & standardy

Energy efficiency class	B
-------------------------	---

### Kategorizace specifická pro danou zemi

ILCOS	HRGS//UB-10-12-GU4-35/36
Order reference	44888 WFL 10W 1

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG number	Číslo STK	UK Org
4050300443935	OSRH44888WFL	8326874	4739628	-

## Technický list výrobku

---

### Logistické údaje

---

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (výška x šířka x délka)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300443935	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Folding carton box 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm <sup>3</sup>	17.25 g
4050300443942	DECOSTAR 35 10 W 12 V 36° GU4	Shipping carton box 10	72 mm x 69 mm x 178 mm	0.88 dm <sup>3</sup>	227.40 g

---

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

### References / Links

---

Křivky rozložení světla najdete na

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Vyloučení odpovědnosti

---

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Storage Boxes & Cases](#) category:*

*Click to view products by [OSRAM](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[A812](#) [120Y](#) [120R](#) [DB613](#) [18090-2](#) [A221](#) [17800-2](#) [T221](#) [T600](#) [T824](#) [38803](#) [5712DP](#) [57/13512PK](#) [6777TF](#) [T1400](#) [V401](#) [SE230, BK](#) [T900](#)  
[3005C](#) [A101](#) [DB226](#) [DB216](#) [T4004](#) [T623](#) [T9100](#) [K801](#) [T5008](#) [DB211](#) [K818](#) [A208](#) [748-2](#) [A618](#) [50030](#) [6734PF](#) [T9501](#) [18192-2](#) [DB201](#)  
[6785TC](#) [T900BK](#) [A602](#) [A209](#) [5202CL](#) [T1408B](#) [1400](#) [PPK-29087](#) [6785TE](#) [SE52OEM, BK](#) [SE52OEM, GR](#) [SE52F, RD](#) [T200](#)