



RE1070

- Epoxy fibre-glass FR4 0.80 mm
- Single-sided 35 µm Cu
- Without holes
- Surface chem. Ni/Au
- 12 self-adhesive strips in pitch 0.50 mm
- Pre-scratched rated break point for the separation of individual modules from the board
- Size 90 x 100 mm




RE1070

- Epoxydglashartgewebe FR4 0,80 mm
- Einseitig 35 μ m Cu
- Keine Bohrungen
- Oberfläche aus chem. Ni/Au
- 12 selbstklebende Kontakteleisten im Pitch 0,50 mm
- Vorgeritzte Sollbruchstellen
- Größe 90 x 100 mm



RE1070

- Fibre de verre époxyde FR4 0,80 mm
- Simple face 35 µm Cu
- Sans trous
- Surface avec Ni/Au chimique
- 12 listeaux de contact autoadhésifs en pitch 0,50 mm
- Points destinés à la rupture
- Dimensions 90 x 100 mm



RE1070

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 0,80 mm
 - Por dos lados 35 µm de Cu
 - Sin agujeros
 - Superficie terminal química de Ni/Au
 - 12 adaptadores autoadhesivos de pitch 0,50 mm
 - Punto de rotura controlada tallado
- Tamaño 90 x 100 mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Roth Elektronik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[RE060-LF](#) [RE310-S1](#) [RE310-S3](#) [RE1070](#) [RE200-LFDS](#) [RE945-S1](#) [RE610-LF](#) [RE224-HP](#) [RE460-01](#) [RE840-LF](#) [RE510-S1](#) [RE936-06](#)
[RE438-LF](#) [RE917](#) [RE500-LF](#) [RE965-07E](#) [RE201-LFDS](#) [RE911](#) [RE913](#) [RE932-01](#) [RE944-S1](#) [RE931-02](#) [RE945-S3](#) [RE220-HP](#) [RE931-04](#)
[RE1210-LF](#) [RE933](#) [RE524-LF](#) [RE220-LF](#) [RE320-LF](#) [RE903](#) [RE934-04E](#) [RE942-S1](#) [RE520-HP](#) [RE526-HP](#) [RE965-08PIN](#) [RE435-LF](#)
[RE527-LF](#) [RE1060](#) [RE934-04R](#) [RE900-03](#) [RE900](#) [RE916](#) [RE321-LF](#) [RE322-LF](#) [RE437-LF](#) [RE522-LF](#) [RE932-06](#) [RE944-S3](#) [RE969-03PIN](#)