



主要信息

Range of product	Prodis Librio Clario Acti 9
产品类型	分励脱扣
产品短名	MX
控制回路电压	100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

适用范围	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 SW60-DC
本地信号指示	脱扣指示视窗
安装类型	固定式
安装方式	35 mm DIN 导轨
高度	82.5 mm
宽度	18 mm
深度	73.5 mm
产品重量	60 g
颜色	白色
接线能力	螺旋压入式端子 (下接线) - 2 电缆 1.5 mm ² - 软线

螺旋压入式端子 (下接线) - 2 电缆 1.5 mm² - 带线箍的软线
螺旋压入式端子 (下接线) - 1 电缆 0.5...2.5 mm² - 单股硬线

剥线长度	9 mm 适用 下接线 连接
紧固扭矩	1 N.m 下接线
型号	MX

环境

符合标准	EN/IEC 60947-5-1
产品认证	KEMA ASEFA LCIE ASTA
抗湿热性	2 符合 EN/IEC 60947-5-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...50 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Mounting Fixings](#) category:

Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5912235-1 REV](#) - [71-215091-8S](#) [71-344699-4S](#) [75-69211-3P](#) [75-69214-6P](#) [75-69224-28P](#) [75-69232-17S](#) [7717-8DAP](#) [85043GULPR](#)
[85048GBESR](#) [PMS27488-001-01](#) [1-18023-0](#) [H-118-2](#) [1301790551](#) [1302263564](#) [BR16A](#) [NT20SATT01](#) [22594-8](#) [89078GBESR](#)
[9150700000](#) [SF4011-60101](#) [1671](#) [1855-54](#) [1996901-1](#) [2079844-1](#) [2193](#) [2518](#) [H-118-1](#) [BACC47CN2S](#) [LF9Z-1SB22](#) [WMLX-109](#)
[364202K01V167](#) [ELXA051G1](#) [2547](#) [1453315-11](#) [71-452350-8S](#) [71-572965-8S](#) [75-69214-7J](#) [75-69224-28G](#) [75-69811-3S](#) [H373247-15](#)
[81517301](#) [P954-1](#) [860099-1](#) [1189-90](#) [1106352-2](#) [M39014/01-1570](#) [30809-700](#) [6024](#) [197-007](#)