



### 主要信息

|         |  |
|---------|--|
| 产品系列    | Harmony XB2  |
| 产品类型    | 空按钮盒   |
| 产品短名    | XALB   |
| 产品功能    | For XA2E and XB2B Ø 22 mm control and signalling units |
| 开孔数     | 1 开孔   |
| 机柜基座颜色  | 深灰   |
| 封面颜色    | 黄  |
| 材料      | PC   |
| IP 保护等级 | IP65 符合 IEC 60529                                      |

### 补充信息

|         |  |
|---------|--|
| 电缆进线孔   | 2.0 敲落孔 直径: 20 mm 在...上 侧面<br>2.0 敲落孔 直径: 19 mm 在...上 bottom |
| CAD 总宽度 | 68 Mm  |
| CAD 总高度 | 68 Mm  |
| CAD 总深度 | 51 Mm  |
| 产品净重    | 0.09 Kg  |

### 环境

|        |  |
|--------|--|
| 贮存环境温度 | -40...70 °C  |
| 运行温度   | -25...70 °C  |
| 电击保护级别 | Class II 符合 IEC 60536  |
| 符合标准   | GB/T 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4 |

### 包装单位

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Weight             | 101.0 G  |
| Package 1 Height             | 5.538 Cm |
| Package 1 Width              | 7.173 Cm |
| Package 1 Length             | 7.148 Cm |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 30       |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 2 Weight             | 3.51 Kg  |
| Package 2 Height             | 15.0 Cm  |
| Package 2 Width              | 30.0 Cm  |
| Package 2 Length             | 40.0 Cm  |
| Unit Type of Package 3       | PAL      |
| Number of Units in Package 3 | 600      |
| Package 3 Weight             | 72.95 Kg |
| Package 3 Height             | 60.0 Cm  |
| Package 3 Width              | 80.0 Cm  |
| Package 3 Length             | 90.0 Cm  |

### 可持续性

|                   |  |
|-------------------|--|
| 产品类型              | Green Premium 产品                                     |
| REACH法规           | <a href="#">REACH 声明</a>                             |
| REACH ( 不含 SVHC ) | 是  |
| 欧盟ROHS指令          | 主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a> |
| 无有毒重金属            | 是  |
| 无汞                | 是  |
| RoHS 豁免信息         | <a href="#">是</a>                                    |
| 中国 ROHS 管理办法      | <a href="#">中国 ROHS 声明</a>                           |
| 环境披露              | <a href="#">产品环境文件</a>                               |
| 流通资料              | <a href="#">产品使用寿命终期信息</a>                           |

### 合同保修

|     |       |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|

Product Life Status : **Commercialised**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:*

*Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [01-153.025](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE](#)  
[01A](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#)  
[861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-](#)  
[7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#) [1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#)  
[1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-](#)  
[TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)