

# 产品参数表

规格



## 3层灯柱,24V常亮,底座安装

XVGB3H

### 主要信息

产品系列	Harmony XVG
产品类型	完整预接线的一体式塔灯
指示装置类型	3 发光单元
材料	PC (UL94 V-2): 球体 ABS (UL94HB): 管体 铝: 管子
安装直径	60 mm
组件名称	XVG
安装方式	管安装,带有固定板
灯源	LED灯泡 恒定 红色 LED灯泡 恒定 绿色 LED灯泡 恒定 琥珀色LED
发光单元颜色	红色/橙色/绿色
指示灯柱基座单元	无蜂鸣器的底座

### 补充信息

Rated supply voltage	24 V 交流/直流
电缆线径	0.33 mm <sup>2</sup>
固态输出类型	PNP和NPN
额定冲击耐受电压 [Uimp]	0.5 kV
电流消耗	109 mA
功耗 W	3.1 W
基本频率	2.64 kHz
净重	0.36 kg

### 环境

产品认证	CE EAC
贮存环境温度	-35...70 °C
运行温度	-10...50 °C
IP 等级	IP53

## 包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.3 cm
Package 1 Width	14.1 cm
Package 1 Length	56.5 cm
Package 1 Weight	561.0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	3.715 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	72 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	29 kg

## 可持续性

	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
REACH ( 不含 SVHC )	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 ( 超出欧盟 RoHS 法定范围的产品 ) <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	<a href="#">中国 ROHS 声明</a>
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>


## 合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

产品参数表  
尺寸图


# XVGB3H

尺寸



## 安装

Ø54 毫米/2.13 英寸 (标准)




- (1) 厚度 + 10 毫米/0.39 英寸
- (2) 带凸缘的六角螺母

# 产品参数表

## 接线

# XVGB3H

## 接线



- (1) “开启”状态，用于灯光和/或持续声音应用。
- (2) 熔断器（额定电流：0.5 A）
- RD：红色
- YE：黄色
- GR：绿色
- 或者：橙色
- BK：黑色

推荐的替代产品

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Schneider](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[101MPCX-356](#) [101MPCX-415](#) [103MX-2](#) [107DIP-1](#) [107DIP-3](#) [107DIP-5](#) [107DIP-7](#) [107DIP-8](#) [117DIP-176](#) [117SIP-1](#) [117SIP-18](#) [117SIP-3](#)  
[117SIP-6](#) [11HPX-75](#) [13195](#) [13196](#) [13197](#) [13198](#) [131MPCX-2](#) [13394](#) [13433](#) [13434](#) [13435](#) [13442](#) [13444](#) [13957](#) [13958](#) [13963](#) [15-151-7](#)  
[1530S6G1](#) [15337](#) [15363](#) [1551B19G3](#) [16-1120-8](#) [16-1197](#) [16-1278](#) [16-1324](#) [16-1325](#) [16-1328](#) [16-1332](#) [16-1340](#) [16-1342](#) [16-1344](#) [16-1350](#)  
[16-1351](#) [16-700DIN](#) [16-700ST-1](#) [16-711C1](#) [16-711C4](#) [16-725SC](#)