

Technical Specification


See Page 7 for complete technical specification and Page 24 for possible combinations.

Technische Spezifikation

Siehe Seite 7 für die vollständige technische Spezifikation und Seite 24 für mögliche Kombinationen.


4 8 4 0 . 1 2 0 0	Plug	Stecker	5.5x2.1mm
-------------------	------	---------	-----------

4 8 4 0 . 1 2 1 0	Plug	Stecker	5.5x2.5mm
-------------------	------	---------	-----------




4 8 4 0 . 1 2 0 1	Plug lockable	Stecker verriegelbar	5.5x2.1mm
-------------------	---------------	----------------------	-----------


4 8 4 0 . 1 2 1 1	Plug lockable	Stecker verriegelbar	5.5x2.5mm
-------------------	---------------	----------------------	-----------



4 8 4 0 . 1 2 2 0	Plug	Stecker	5.5x3.3mm, centre pin 1.00mm, JSBP4
-------------------	------	---------	-------------------------------------




4 8 4 0 . 1 2 3 0	Plug	Stecker	6.5x4.3mm, centre pin 1.40mm, JSBP5
-------------------	------	---------	-------------------------------------




4 8 4 0 . 2 2 0 0	Socket	Sockel	centre pin 2.00mm
-------------------	--------	--------	-------------------

4 8 4 0 . 2 2 1 0	Socket	Sockel	centre pin 2.35mm
-------------------	--------	--------	-------------------




4 8 4 0 . 2 2 2 0	Socket	Sockel	centre hole 1.05mm, JSBJ4
-------------------	--------	--------	---------------------------

4 8 4 0 . 2 2 3 0	Socket	Sockel	centre hole 1.45mm, JSBJ5
-------------------	--------	--------	---------------------------




4 8 4 0 . 2 2 0 1	Socket	Sockel	centre pin 2.00mm
-------------------	--------	--------	-------------------

4 8 4 0 . 2 2 1 1	Socket	Sockel	centre pin 2.35mm
-------------------	--------	--------	-------------------




4 8 4 0 . 2 2 0 2 Socket lockable Sockel verriegelbar centre pin 2.00mm


4 8 4 0 . 2 2 1 2 Socket lockable Sockel verriegelbar centre pin 2.35mm




4 8 4 0 . 2 2 2 1 Socket Sockel centre hole 1.05mm, JSBJ4




4 8 4 0 . 2 2 3 1 Socket Sockel centre hole 1.45mm, JSBJ5




4 8 4 0 . 5 2 0 0 Cable straight plug Kabel gerader Stecker 5.5x2.1mm




4 8 4 0 . 5 2 1 0 Cable straight plug Kabel gerader Stecker 5.5x2.5mm



4 8 4 0 . 5 2 2 0 Cable straight plug Kabel gerader Stecker 5.5x3.3mm, JSBP4



4 8 4 0 . 5 2 3 0 Cable straight plug Kabel gerader Stecker 6.5x4.3mm, JSBP5









Technical Specification

See Page 7 for complete technical specification and Page 24 for possible combinations.


Technische Spezifikation

Siehe Seite 7 für die vollständige technische Spezifikation und Seite 24 für mögliche Kombinationen.



4 8 5 0 . 1 3 1 0 - 1 8 1 0

Plug 3 to 8 Pole Stecker 3 bis 8 Pole




Contact Configuration

	3P		4P		5P		6P		7P		8P
4 8 5 0 . 1 3 1 0		4 8 5 0 . 1 4 1 0		4 8 5 0 . 1 5 1 0		4 8 5 0 . 1 6 1 0		4 8 5 0 . 1 7 1 0		4 8 5 0 . 1 8 1 0	

4 8 5 0 . 3 3 0 0 - 3 8 0 0

Line Socket 3 to 8 Pole Inline Socket 3 bis 8 Pole




Contact Configuration

	3P		4P		5P		6P		7P		8P
4 8 5 0 . 3 3 0 0		4 8 5 0 . 3 4 0 0		4 8 5 0 . 3 5 0 0		4 8 5 0 . 3 6 0 0		4 8 5 0 . 3 7 0 0		4 8 5 0 . 3 8 0 0	

4 8 5 0 . 2 3 0 0 - 2 8 0 0

Socket Panel mount Sockel Gehäuse Montage


Contact Configuration & PCB Piercing



4 8 5 0 . 2 3 1 0 - 2 8 1 0

Socket PCB mount Sockel PIN Anschluss

Contact Configuration & PCB Piercing



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [schurter](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[4420.0380](#) [4310.0028](#) [0034.7115](#) [0040.1102](#) [0001.1007.PT](#) [0034.3406](#) [0034.9889](#) [7040.3140](#) [FMAC-0934-3610](#) [FMAD-0931-0810](#) [FMBD-B92B-2512](#) [FMW-65-0005](#) [1241.3663](#) [1241.2506](#) [1301.9211](#) [DC11.0001.301](#) [9632.5100](#) [FMBC-0994-1000](#) [3-101-015](#) [4400.0344](#)
[4420.0361](#) [4752.4000](#) [5500.2605.01](#) [3404.2330.11](#) [3405.0176.11](#) [KD13.1101.105](#) [4303.1061](#) [4420.0210](#) [4430.1129](#) [4430.1892](#) [DKIP-0229-1005](#) [091132B](#) [5500.2267](#) [6162.0083](#) [8020.5081](#) [5120.1006.0.21](#) [5130.2101](#) [CD24.4101.151](#) [CD44.4199.151](#) [AS168X-CB2H030](#)
[6136.0137.0210](#) [FMBC-A91C-1610](#) [FMAC-0932-2510](#) [1068.1012.1110001](#) [GSP1.8101.1](#) [TA35-CFTBLJ04C0](#) [1241.2903.002](#)
[1241.6623.1124000](#) [1241.3008](#) [0001.2535](#)