

1 型号：PLTB4 – XX –S- 7.62

(位数)

基座,


额定电压：600 V,

额定电流：25 A,

位数：2-12,


间距：7.62 mm,

颜色：绿色,



2 尺寸规格：

尺寸封装图



A=位数 X P

P=间距

## 尺寸/位数

|      |            |
|------|------------|
| 长度   | 29.0 mm    |
| 间距   | 7,62 mm    |
| 尺寸 A | PXN mm     |
| 位数   | 2-12       |
| 引脚尺寸 | 1 x 0.8 mm |
| 孔径   | 1,5 mm     |

## 技术数据



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 产品范围           | PLTB4-XX-S-7.62 |
| 绝缘材料组          | I               |
| 额定电涌电压 (III/3) | 6 kV            |
| 额定电涌电压 (III/2) | 6 kV            |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 6 kV            |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 额定电压 (I11/2)        | 630 V  |
| 额定电压 (I1/2)         | 630 V  |
| 连接符合标准              | UL-CSA |
| 额定电流 $I_N$          | 25 A   |
| 额定电压 $U_N$          | 400 V  |
| 最大负载电流              | 25 A   |
| 绝缘材料                | PA66   |
| 阻燃等级, 符合 UL 94      | V0     |
| 额定电压, UL/CUL 标准 B 组 | 300 V  |
| 额定电流, UL/CUL 标准 B 组 | 25 A   |
| 额定电压, UL/CUL 标准 D 组 | 300 V  |
| 额定电流, UL/CUL 标准 D 组 | 25 A   |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [Shenzhen Connection Elec](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [734-103](#) [734-104](#) [734-302](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#) [93.731.4953.0](#)  
[PV05-5,08-K](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)  
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELVP03100](#) [ELXH071G0E](#) [1700410](#) [1702246](#) [1705229](#) [1714537](#) [1717806](#) [1719600](#) [1728941](#) [1734692](#) [1740291](#)  
[1740628](#) [1740990](#) [1746952](#) [1752865](#) [1754115](#) [1754144](#) [1756913](#) [1760051](#) [1760336](#) [1765111](#) [1776388](#) [1777701](#) [1783410](#) [1800227](#)  
[1801080](#) [1809474](#)