



przycisk, 1 NO/1 NC 20 A, 1 przycisk czerwony, LED 230 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Łącznik przyciskowy
wykonanie produktu	1 zestyk zwierny/1 zestyk rozwierny
rodzaj elementu świecącego	LED
wykonanie mocowania dla elementu świecącego	Inne
żywoćność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	25 000
rodzaj napięcia napięcia roboczego	AC
wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa	4 kV
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość znamionowa	400 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
zdolność załączania prądu	60 A
zdolność wyłączania prądu	60 A
Rozpraszanie	
Strata mocy [W]	
<ul style="list-style-type: none"> w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun 	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> maksymalna 	0,6 W
Wygląd	
kolor	
<ul style="list-style-type: none"> przycisku 	Czerwony
Szczegóły produktu	
element składowy produktu lampka sygnalizacyjna	Tak
liczba zestyków rozwiernych	1
liczba zestyków zwiernych	1
liczba zestyków przełącznych	0
Wyświetlacz i działanie	
liczba przycisków	1
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie elastycznym z tulejką kablową	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maksymalny 	6 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu przy przewodzie sztywnym	
<ul style="list-style-type: none"> minimalny 	1 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> maksymalny 	6 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 	0,8 N·m
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego 	1 N·m

maksymalny

Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
głębokość	70 mm
głębokość montażowa	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	83 g
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-5 °C
• maksymalny	40 °C

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Siemens has decided to exit the Russian market (see here).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens is working on the renewal of the current EAC certificates.

Please contact your local Siemens office on the status of validity of the EAC certification if you intend to import or offer to supply these products to an EAC relevant market (other than the sanctioned EAEU member states Russia or Belarus).

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TE4820>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TE4820>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4820

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

4.04.2022 

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Mounting Fixings](#) category:

Click to view products by [Siemens](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[5912235-1 REV](#) - [71-215091-8S](#) [75-69211-3P](#) [75-69214-6P](#) [75-69220-27S](#) [7717-8DAP](#) [85048GBESR](#) [PMS27488-001-01](#) [1-18023-0](#) [H-118-2](#) [1301790551](#) [BR16A](#) [NT20SATT01](#) [22594-8](#) [89078GBEPR](#) [89078GBESR](#) [9150700000](#) [SF4011-60101](#) [1671](#) [1855-54](#) [1996901-1](#) [2079844-1](#) [2193](#) [2518](#) [H-118-1](#) [BACC47CN2S](#) [LF9Z-1SB22](#) [WMLX-109](#) [364202K01V167](#) [ELXA051G1](#) [2547](#) [1453315-11](#) [71-452350-8S](#) [71-572965-8S](#) [75-69214-7J](#) [75-69811-3S](#) [H373247-15](#) [81517301](#) [P954-1](#) [860099-1](#) [1189-90](#) [1106352-2](#) [5D0515-20S REV A](#) [M39014/01-1570](#) [30809-700](#) [6024](#) [734032001](#) [197-007](#) [BRKT-ND](#) [197-003](#)