

Operation: SMT & Push-Push/Sinking plate



LTEM NO.: SMO-002F-T7 (Consumer Electronics)

(17.20L × 15.50W × 1.85H & Micro SIM Sockets)

MEMORY-CARD-SOCKETS



沉板式

Technical parameter

外焊贴装 SMT

側向導入 LATERAL

精密部品 NICETY


可靠 STABILIZE


適合環保 RoHS

PROJECT	LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	25mA, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
Durable Performance	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
	There No Load	6,500 Cycles	5,500 Cycles
	Rated Load	5,500 Cycles	4,500 Cycles
	Storage temp.	-25℃~+75℃(Operating Temp:)	

Page1

Unit:mm





SPECIFIED TOLERANCES

UNLESS OTHERWISE

DECIMALS	ANGLES
X.X : ±0.35	X.X : ±3°
X.XX : ±0.25	X.XX : ±2°
X.XXX : ±0.15	


Material declaration			
No.	NAME	MATERIAL	PLATING
① A	基座	LCP 30%G/F (Black)耐热塑胶	-
② B	滑块	PA6T 30%G/F (Black)耐热尼龙	SET
③ C	接触端子	C5191R-H (t=0.15mm)磷青铜【锡 30u" 基镀金 1u"】	G/F
④ D	外壳	SUS301-3/4H(t=0.15mm)不锈钢【焊点镀金 1u"】	G/F
⑤ E	线簧	象唛钢线 OD=0.21mm	-
⑥ F	弹簧	SUS304(t=0.30mm)不锈钢	-

MATERIAL

Operating Force

Inward
Exiting

8.0~12.0N. (1N.=100gram-force)
10N. [±100gf]




Pin definition



SIM CARD Pin DESIGN

Pin No.	Pin NAME	Type	Description
C①	卡電源	1	VCC
C②	復位	1	RST
C③	時鐘	1	CLK
C⑤	接地	1	GND
C⑥	Vpp	1	VPP
C⑦	輸入/輸出	1	I/O



MICRO SIM



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託回收商予以回收再生處理。Products do not belong to hazardous waste,When waste can recycling processing

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生;運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中[常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變形或氧化。

注記 NOTICE

1. 碩方公司擁有最終解釋權; The SOFNG company reserves the right of final interpretation;
2. 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
3. 未經授權修改無效。Modify is invalid.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Standard Card Edge Connectors](#) category:

Click to view products by [SOFNG](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[6565204-6](#) [PKC-156](#) [1437274-4](#) [147889-1](#) [1489165-4](#) [EBT156-12B1X](#) [EBT15622B2X](#) [EBT156-22R2W](#) [1-582587-1](#) [1-582589-1](#) [2-6437275-9](#) [284-0102-12100](#) [306022901000000](#) [307-012-502-202](#) [307-024-526-201](#) [307-056-520-300](#) [307-080-526-208](#) [1926088-2](#) [245-062-520-350](#) [287-0032-12101](#) [306-010-500-112](#) [306-028-525-102](#) [306-240-318](#) [307-036-502-202](#) [307-036-521-301](#) [307-072-526-202](#) [345-060-559-303](#) [368-004-520-201](#) [392-008-559-201](#) [534671-1](#) [5-530501-5](#) [341-240-317](#) [345-029-520-300](#) [345-030-500-301](#) [345-044-500-300](#) [345-220-058](#) [346-240-318](#) [387-012-523-300](#) [395-044-520-300](#) [395-100-524-300](#) [50-12B-10](#) [50-6SN-5](#) [09-07-2032](#) [10035388-106LF](#) [10035388-802LF](#) [10115859-011LF](#) [10122859-009LF](#) [101269333204245CLF](#) [10127905-B04B24BLF](#) [530555-1](#)