



# PRODUCT BROCHURE

产品手册

深圳松诺技术有限公司

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd

地址Add:

南山区西丽街道同沙路32号半里花汇9栋8楼

8F, 32 Tongsha Rd, Nanshan District, Shenzhen, GD 518109, China

官网Web:

<https://sonoff.tech>

电话Tel:

+86-755-27955416



## About SONOFF

SONOFF Technologies Co., Ltd, headquartered in Shenzhen, China, is a top-ranking smart home automation manufacturer specializing in research & development, design, production and marketing. With the goal of "becoming a leader in the global smart home industry" to realize the vision of "making life easier". We have rolled out the product shape in smart switches form since established in 2016, fully committed to fulfilling home automation to make users access a smart and simple life.

SONOFF is engaged in fields including wireless network technology, smart home products, cloud service, etc.

---

深圳松诺技术有限公司总部位于中国深圳，是一家集研发、设计、生产和销售于一体的智能家居企业。以“成为全球智能家居行业领军企业”为企业目标，积极实现“让生活变得更舒适”的愿景。自2016年以智能开关产品的形态推出，致力于智能家居，让用户享有及时便利的生活。

专注于无线连接技术、智能家居产品工程和云服务等领域。



Remote Control  
远程控制



Share Control  
分享控制



Single/Countdown Timing  
智能定时/延时



Power on State  
上电状态设置



History Operation Record  
历史操作记录



Sync Status  
同步状态



LAN Control  
局域网控制



Voice Control  
语音控制

EN

Multi-language Operation  
多语言设置



Smart Scene  
智能场景



Inching Mode  
点动功能





Camera Feature  
添加摄像头



Interlocking  
互锁模式



Self-Locking  
自锁模式



Android™ & iOS

# “eWeLink Support” badge means “the device can work with any AIoT ecosystem you like”

“eWeLink Support”是指eWeLink可以和你喜欢的任意一款AIoT生态系统一起工作

works with alexa



works with Google Assistant



works with Alice



works with HUAWEI HiLink



works with 米家




works with 小度



works with SmartThings



Hey Siri



works with IFTTT



works with 天猫精灵



works with 萤石



works with 美的美居



# CATALOGS

目 录



**DIY SMART SWITCHES**  
DIY 改装件系列

— 1



**SMART PLUGS**  
S 插座系列

— 21



**SMART WALL SWITCHES**  
TX 墙壁触摸开关系列

— 29



**SMART LIGHTING**  
LBS 照明系列

— 39



**SMART HOME SECURITY**  
安防系列

— 53




**ACCESSORIES**  
产品配件

— 65

# DIY SMART SWITCHES


DIY 改装件系列



DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列

# BASICR2



# 5

HARDWARE UPDATE

硬件更新迭代

# 26

SOFTWARE UPDATE

软件更新迭代

# 300w

CUMULATIVE SALES IN 2019

2019 年累计销售

## BASICR2

Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	90x41x27mm
Weight 重量:	58g



## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列

### BASICR3

#### Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode

Wi-Fi智能开关模块 (DIY模式)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



DIY Mode  
DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W  
Gang 通道: 1-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm  
Weight 重量: 64g

### BASICZBR3



#### ZigBee DIY Smart Switch

ZigBee智能开关模块



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W  
Gang 通道: 1-Gang  
ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm  
Weight 重量: 65g



### RFR2

#### Wi-Fi Smart Switch with RF Control

Wi-Fi智能开关模块 (RF遥控)



Remote Control  
远程控制



RF Control  
RF控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W  
Gang 通道: 1-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm  
Weight 重量: 59g

### RFR3

#### Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode & RF Control

Wi-Fi智能开关模块 (DIY模式+RF遥控)



Remote Control  
远程控制



RF Control  
RF控制



Voice Control  
语音控制



DIY Mode  
DIY模式


Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W  
Gang 通道: 1-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 94x45x30mm  
Weight 重量: 65g





## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



Achieve Two-way Control  
双路控制, 开关更方便

### MINIR2

Wi-Fi Smart Switch with DIY Mode  
Wi-Fi智能开关模块(迷你)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



DIY Mode  
DIY模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W  
Gang 通道: 1-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 48x30x46mm  
Weight 重量: 43g



### ZBMINI

ZigBee Smart Switch  
ZigBee智能开关模块(迷你)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W  
Gang 通道: 1-Gang  
ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 48x30x46mm  
Weight 重量: 42g

## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



### TH10/16

#### Wi-Fi Smart Switch with Temp. & Hum. Monitoring

Wi-Fi智能开关模块(温湿度监测)



Temp. Monitoring  
温度监测



Hum. Monitoring  
湿度监测

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W (TH10), 15A/3500W (TH16)  
Gang 通道: 1-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 118x54x34mm  
Weight 重量: 85g (TH10), 87g (TH16)



## DUALR2

### 2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



Interlock Mode  
互锁模式

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W/gang, 15A/3500W/Total  
Gang 通道: 2-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 118x54x34mm  
Weight 重量: 90g



## DUALR3

### 2-gang Wi-Fi Smart Switch

Wi-Fi智能开关模块(双通道)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



Power Monitoring  
电量监测

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 10A/2200W/gang, 15A/3300W/Total  
Motor Load 电机负载: 1A/10-240W  
Gang 通道: 2-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 61x50x32mm  
Weight 重量: 75g



## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



### POWR3

#### Wi-Fi Smart Switch with Energy Monitoring

Wi-Fi智能开关模块(电量监测)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制




Power Monitoring  
电量监测



Over-load Protection  
过载保护

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 25A/5500W  
Gang 通道: 1-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 166x125x49mm  
Weight 重量: 530g



### POWR2

#### Wi-Fi Smart Switch with Power Monitoring

Wi-Fi智能开关模块(电量监测)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



Power Monitoring  
电量监测

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 15A/3500W  
Gang 通道: 1-Gang  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 118x54x34mm  
Weight 重量: 86g



## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



**4CHR3**  
4-gang Wi-Fi Smart Switch  
Wi-Fi智能开关模块 (四通道)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W/Gang 16A/3500W/Total
Gang 通道:	4-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	148x92x39mm
Weight 重量:	228g



## 4CHPROR3

4-gang Wi-Fi Smart Switch with RF Control  
Wi-Fi智能开关模块 (四通道+RF遥控)



Remote Control  
远程控制



RF Control  
RF控制



Voice Control  
语音控制



Interlock Mode  
互锁模式

Matching accessories  
(Refer to the accessory series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

### RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller  
433MHz 无线遥控器 (8键)



### RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base  
433MHz 无线遥控器底座



### 433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller  
433MHz 无线遥控器 (4键)



## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



## iFan04-L / H

### Wi-Fi Smart Ceiling Fan with Light Controller

Wi-Fi智能风扇灯控制器



Remote Control  
远程控制



RF Control  
RF控制



Voice Control  
语音控制



Fan Speed Adjustment  
风速调节

Input 输入:

100-240V AC 50/60Hz 5A

Output 输出:

Light: 100-240V AC 50/60Hz 3A

iFan04-L: (Tungsten lamp: 360W/120V, Max Led: 150W/120V Max)

iFan04-H: (Tungsten lamp: 690W/230V, Max Led: 300W/230V Max)

Fan: 100-240V AC 50/60Hz 2A Max

Gang 通道:

2-Gang

Wi-Fi 无线标准:

IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质:

PC V0

Box Size 包装尺寸:

130x62x52mm

Weight 重量:

205g

Matching accessories  
(Refer to the accessory  
series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

### RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller

433MHz 无线遥控器 (8键)



### RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base

433MHz 无线遥控器底座



## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



## Micro

### USB Smart Adapter USB智能适配器



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入:	5V $\overline{\text{---}}$
Output 输出:	5V $\overline{\text{---}}$ 2.5A
Gang 通道:	1-Gang
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x52mm
Weight 重量:	23g

## DIY SMART SWITCHES

DIY 改装件系列



### SlampherR2

Wi-Fi Smart Lamp Holder with RF Control

Wi-Fi智能E27灯头 (RF遥控)



Remote Control  
远程控制



RF Control  
RF控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	2A/450W
Screw Base 接口标准:	E27
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	74x74x110mm
Weight 重量:	110g

Matching accessories  
(Refer to the accessory  
series for details)

搭配配件 (详情见配件系列)

#### RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller  
433MHz 无线遥控器 (8键)



#### RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base  
433MHz 无线遥控器底座




#### 433 RF Controller

4-key 433MHz Remote Controller  
433MHz 无线遥控器 (4键)



# SMART PLUGS

S插座系列





# SMART PLUGS

S插座系列



## S26

### Wi-Fi Smart Plugs

Wi-Fi智能插座




Remote Control  
远程控制




Voice Control  
语音控制


Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	100-240V AC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	10A/2200W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	102x58x75mm
Weight 重量:	118g (DE), 121g (FR), 127g (UK) 105g (US), 108g (AU), 112g (CN)




**S26E**  
FR




**S26F**  
DE



**S26G**  
UK




**S26L**  
IT



**S26B**  
US




**S26AI**  
CN




**S26I**  
AU



**S26N**  
BR



**S26J**  
CH



**S26H**  
IL

## SMART PLUGS

S插座系列

### S31

#### Wi-Fi Smart Plugs with Power Monitoring

Wi-Fi智能插座(电量监测)



Remote Control  
远程控制



Power Monitoring  
电量监测

Input 输入: 120V AC 60Hz  
Output 输出: 120V AC 60Hz  
Max. Load 最大负载: 15A/1800W  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm  
Weight 重量: 91g



### S31 Lite

#### Wi-Fi Smart Plug

Wi-Fi智能插座



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入: 120V AC 60Hz  
Output 输出: 120V AC 60Hz  
Max. Load 最大负载: 15A/1800W  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm  
Weight 重量: 91g



### S31 Lite zb

#### ZigBee Smart Plug

ZigBee智能插座



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制

Input 输入: 120V AC 60Hz  
Output 输出: 120V AC 60Hz  
Max. Load 最大负载: 15A/1800W  
ZigBee 无线标准: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 82x44x56mm  
Weight 重量: 89g



# SMART PLUGS

S插座系列



## S55

### Wi-Fi Waterproof Smart Socket

Wi-Fi智能防水插座



Remote Control  
远程控制




Voice Control  
语音控制




Waterproof  
防水


Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
 Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
 Max. Load 最大负载: US: 125V AC 50/60Hz 15A Max  
 ZA:100-240V AC 50/60Hz 10A Max  
 FR:100-240V AC 50/60Hz 16A Max  
 DE:100-240V AC 50/60Hz 16A Max  
 UK:100-240V AC 50/60Hz 13A Max  
 AU:100-240V AC 50/60Hz 10A Max  
 Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
 Material 材质: PC V0  
 Box Size 包装尺寸: 92x73x84mm  
 Weight 重量: 239 (DE/FR) 240g (UK) 234g (US)  
 236g (AU), 237g (ZA)




**S55TPI**  
AU




**S55TPF**  
DE




**S55TPE**  
FR



**S55TPB**  
US




**S55TPD**  
ZA



**S55TPG**  
UK

# SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列



## SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列



### TX

#### Wi-Fi Smart Wall Switch EU Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关(欧规)



Remote Control  
远程控制




RF Control  
RF控制



Touch Control  
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W  
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total  
3C: 1A/240W/Gang, 3A/720W/Total  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel  
Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm  
Weight 重量: 178g (1C), 185g (2C), 185g (3C)



### TX

#### Wi-Fi Smart Wall Switch UK Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关(英规)



Remote Control  
远程控制




RF Control  
RF控制



Touch Control  
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W  
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total  
3C: 2A/480W/Gang, 6A/1440W/Total  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel  
Box Size 包装尺寸: 95x95x42mm  
Weight 重量: 185g (1C), 193g (2C), 200g (3C)



### TX

#### Wi-Fi Smart Wall Switch US Type

Wi-Fi智能墙壁触摸开关(美规)



Remote Control  
远程控制



RF Control  
RF控制





Touch Control  
触摸控制

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 1C: 2A/480W  
2C: 2A/480W/Gang, 4A/960W/Total  
3C: 2A/480W/Gang, 6A/1440W/Total  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel  
Box Size 包装尺寸: 126x79x44mm  
Weight 重量: 207g (1C), 217g (2C), 225g (3C)

# SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列



	T0	T1	T2	T3
433MHz	—	✓	✓	✓
1-gang	✓	✓	✓	✓
2-gang	✓	✓	✓	✓
3-gang	✓	✓	✓	✓
EU	 white	 white	 white	 black
UK	 white	 white	 white	 black
US	 white	—	 white	 black

## SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列

### T2EU1C/2C/3C-RF

Stick-on Switch (Remote Controller)

随意贴开关(遥控器)



RF Control  
RF控制



Touch Control  
触摸控制

Battery 电池: 3V x 2 (CR2032)  
Wireless 无线标准: 433MHz  
Material 材质: PC V0 & Tempered glass panel  
Box Size 包装尺寸: 88x89x18mm  
Weight 重量: 96g (1C), 95g (2C), 98g (3C)



T2EU1C-RF




T2EU2C-RF



T2EU3C-RF

## SMART WALL SWITCHES

TX墙壁触摸开关系列



### IW100/101

Wi-Fi Smart Wall Socket & Switch US Type  
Wi-Fi智能墙壁插座&触摸开关(美规)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



Power Monitoring  
电量监测

Input 输入:	120V AC 60Hz
Output 输出:	120V AC 60Hz
Max. Load 最大负载:	15A/1800W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	120x73x38mm
Weight 重量:	118g (IW100), 109g (IW101)



IW100




IW101



# SMART LIGHTING

LBS照明系列



# SMART LIGHTING

LBS照明系列



Bright



Dark

## D1

### Wi-Fi Smart Dimmer Switch

Wi-Fi智能调光器



Remote Control  
远程控制



RF Control  
RF控制



Stepless Dimming  
无级调光

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz

Output 输出: 100-240V AC 50/60Hz



Max. Load 最大负载: 200W/Incandescent Bulb  
150W/Dimmable LED

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

Material 材质: PC V0

Box Size 包装尺寸: 65x52x36mm

Weight 重量: 45g



Matching accessories  
(Refer to the accessory  
series for details)

搭配配件(详情见配件系列)

### RM433R2

8-key 433MHz Remote Controller  
433MHz 无线遥控器(8键)




### RM433R2-BASE

433MHz Remote Controller Base  
433MHz 无线遥控器底座



# SMART LIGHTING

LBS照明系列



## L1-2M / 5M

### Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip

Wi-Fi智能彩光灯带



Color Picker  
拍照拾色



Music Reactive Mode  
光随乐动



Waterproof  
防水




Flexible & Self-adhesive  
随意贴

Input 输入: 100-240V AC 50/60Hz  
Output 输出: 12V DC 50/60Hz  
Max. Load 最大负载: 2A/24W  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: ABS V0  
Box Size 包装尺寸: 178x173x72mm  
Weight 重量: 492g (2m), 593g (5m)



2M



5M

## SMART LIGHTING

LBS照明系列



### L1 Lite-5M-EU/US

Wi-Fi Smart LED RGB Light Strip

Wi-Fi智能彩光灯带



Voice Control  
语音控制



Music Reactive Mode  
光随乐动



Flexible & Self-adhesive  
随意贴

Input 输入:	100-240V AC 50/60Hz
Output 输出:	12V DC 50/60Hz
Max. Load 最大负载:	2A/24W
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	ABS V0
Box Size 包装尺寸:	158x104x52mm
Weight 重量:	287g (EU), 283g (US)

## SMART LIGHTING

LBS照明系列



### B02-B-A60

#### Wi-Fi Smart LED Bulb

Wi-Fi 智能LED球泡灯



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



Stepless Dimming  
无级调光

Input 输入:	220-240V AC 50Hz
Screw Base 接口标准:	E27
CCT 色温:	2700K-6500K
Watt 功率:	9W
Lumen 光通量:	806Lm
CRI 显色指数:	≥Ra80
ON/OFF Life 使用寿命:	About 10000 hours
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

## SMART LIGHTING

LBS照明系列



### B05-BL-A60

#### Wi-Fi Smart RGB LED Bulb

Wi-Fi 智能五彩LED球泡灯



**Remote Control**  
远程控制



**Voice Control**  
语音控制



**Stepless Dimming**  
无级调光

Input 输入: 220-240V AC 50Hz

Screw Base 接口标准: E27

CCT 色温: 2700K-6500K

Watt 功率: 9W

Lumen 光通量: 806Lm

CRI 显色指数:  $\geq$ Ra80

ON/OFF Life 使用寿命: About 10000 hours

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

## SMART LIGHTING

LBS照明系列



### B02-F-A60

#### Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Cyan)

Wi-Fi 智能LED灯丝灯(青光)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



Stepless Dimming  
无级调光

Input 输入: 220-240V AC 50Hz

Screw Base 接口标准: E27

CCT 色温: 2200K-6500K

Watt 功率: 7W

Lumen 光通量: 806Lm

CRI 显色指数: ≥Ra80

ON/OFF Life 使用寿命: About 15000 hours

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz



### B02-F-ST64

#### Wi-Fi Smart LED Filament Bulb (Amber)

Wi-Fi 智能LED灯丝灯(琥珀)



Remote Control  
远程控制



Voice Control  
语音控制



Stepless Dimming  
无级调光

Input 输入: 220-240V AC 50Hz

Screw Base 接口标准: E27

CCT 色温: 1800K-5000K

Watt 功率: 7W

Lumen 光通量: 700Lm


CRI 显色指数: ≥Ra80

ON/OFF Life 使用寿命: About 15000 hours

Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

# SMART HOME SECURITY

安防系列





# SMART HOME SECURITY

安防系列



## GK-200MP2-B

Wi-Fi Wireless IP Security Camera

Wi-Fi智能云台监控摄像头



Two-way Audio  
双向对话



IR Night Vision  
红外夜视

HD

1080P HD Images  
1080P高清图像


Input 输入: 5V --- 1.2A  
Resolution 分辨率: 1080P  
Lens Aperture 光圈: F1.2  
Wi-Fi 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
Material 材质: ABS V0  
Storage 扩展卡: TF Card (Max 128GB)  
Box Size 包装尺寸: 116x116x103mm  
Weight 重量: 326g



TPG-UK




TPB-US




TPI-AU



TPF-DE



SDCS2-64G



SDCS2-32G



## RF BridgeR2

433MHz RF Bridge

多功能网关

Input 输入: 5V  $\overline{\text{---}}$  1A  
Wireless 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 64x64x23mm  
Weight 重量: 45g



## PIR3-RF

Motion Sensor

运动传感器

Distance 检测距离:  $\leq$ 8m  
Angle 检测角度: 100°  
Battery 电池: 3V (CR2450)  
Wireless 无线标准: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz  
Material 材质: PC V0  
Box Size 包装尺寸: 38x33x42mm  
Weight 重量: 21g




## DW2-RF

RF Wireless Door/Window Sensor

无线门窗传感器

Battery 电池: AAA 1.5V  
Working Voltage 工作电压: DC 3V (2 x 1.5V Battery)  
Wireless 无线标准: 433MHz  
Material 材质: PC V0  
Weight 重量: 36g  
Box Size 包装尺寸: 72x48x22.5mm



## PIR3-RF

### Motion Sensor 运动传感器

Distance 检测距离:	≤8m
Angle 检测角度:	100°
Battery 电池:	3V (CR2450)
Wireless 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz
Material 材质:	PC V0
Box Size 包装尺寸:	38x33x42mm
Weight 重量:	21g





## DW2 Wi-Fi

### Wi-Fi Wireless Door/Window Sensor

Wi-Fi无线门窗传感器



Sync Status  
同步状态



Smart Scene  
智能场景

Battery 电池:	AAA 1.5V
Working Voltage 工作电压:	DC 3V (2 x 1.5V Battery)
Installation gap 安装距离:	<5mm
Wi-Fi 无线标准:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material 材质:	PC V0
Dimension 尺寸:	70X31X19 mm (Transmitter) 42X14X16 mm (Magnet)
Weight 重量:	37g



## ZB Bridge

ZigBee 网关

Input 输入: 5V --- 1A  
 Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
 Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz  
 Material 材质: PC V0  
 Weight 重量: 35g  
 Box Size 包装尺寸: 64x64x23mm



## SNZB-01

Wireless Switch  
 无线开关

Battery 电池: 3V (CR2450)  
 Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
 Material 材质: PC V0  
 Weight 重量: 25g  
 Box Size 包装尺寸: 45X19X49mm



## SNZB-02

Temperature and Humidity Sensor  
 温湿度传感器

Battery 电池: 3V (CR2450)  
 Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
 Material 材质: PC V0  
 Weight 重量: 15.5g  
 Box Size 包装尺寸: 45X19X49mm



## SNZB-03

Motion Sensor  
 运动传感器

Battery 电池: 3V (CR2450)  
 Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
 Material 材质: PC V0  
 Weight 重量: 19g  
 Box Size 包装尺寸: 38X33X52mm



## SNZB-04

Wireless Magnetic Door/Window Sensor  
 无线门窗传感器

Battery 电池: 3V (CR2032)  
 Wireless 无线标准: ZigBee: IEEE 802.15.4 2.4GHz  
 Material 材质: PC V0  
 Weight 重量: 5.3g (Magnetic attraction)  
 18g (Sensor)  
 Box Size 包装尺寸: 45X19X49mm

## ACCESSORIES

产品配件



Accessories

配件

## ACCESSORIES

产品配件



### 433 RF Controller

**4-key 433MHz Remote Controller**  
433MHz无线遥控器 (4键)

Battery 电池: 12V (27A)  
Wireless 无线标准: 433MHz  
Material 材质: ABS V0  
Weight 重量: 31g  
Box Size 包装尺寸: 50x30x12mm



### DR


**DIN Rail Tray**  
导轨固定器

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2  
POWR2/TH10/TH16  
Material 材质: ABS V0  
Weight 重量: 22g  
Box Size 包装尺寸: 122x54x14mm



**8-key 433MHz Remote Controller**  
433MHz 无线遥控器 (8键)

Compatible Products 兼容产品: RF/RFR3/4CHPROR3/iFan03/SlampherR2  
TX Series\*(T2/T3)/RF Bridge D1\*(On the way...)  
Battery 电池: 3V button cell (CR2450)  
Wireless 无线标准: 433MHz  
Material 材质: PC V0  
Weight 重量: 49g  
Box Size 包装尺寸: 90x46x18mm



### Waterproof Case-IP66

**IP66 Waterproof Case**  
IP66防水盒

Compatible Products 兼容产品: BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2  
POWR2/TH10/TH16  
Material 材质: ABS V0  
Weight 重量: 112g  
Box Size 包装尺寸: 135x72x52mm



### RM433R2-BASE

**433MHz Remote Controller Base**  
433MHz 无线遥控器底座

Compatible Product 兼容产品: RM433  
Temp.Measuring 配件: 3M Tapes/Screws  
Material 材质: PC V0  
Weight 重量: 53g  
Box Size 包装尺寸: 92x90x18mm



### Motion Sensor-BASE

**Motion Sensor-BASE**  
运动传感器-万向座

Compatible Product 兼容产品: PIR3-RF  
Material 材质: PC V0  
Weight 重量: 14g  
Box Size 包装尺寸: 44x38x42mm

## ACCESSORIES

产品配件



### Si7021

**Temp. & Hum. Sensor**  
温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品: TH10/TH16  
Temp. Measuring 测量温度范围: -40°C-85°C  
Length 线长: 50cm  
Material 材质: ABS V0  
Weight 重量: 22g  
Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm



### AM2301

**Temp. & Hum. Sensor**  
温湿度传感器

Compatible Products 兼容产品: TH10/TH16  
Temp. Measuring 测量温度范围: -40°C-85°C  
Length 线长: 50cm  
Material 材质: ABS V0  
Weight 重量: 23g  
Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm



### DS18B20

**Waterproof Temperature Sensor**  
防水温度传感器

Compatible Products 兼容产品: TH10/TH16  
Temp. Measuring 测量温度范围: -55°C-125°C  
Length 线长: 100cm  
Material 材质: PVC  
Weight 重量: 29g  
Box Size 包装尺寸: 90x41x27mm



### AL560

**Sensor Extension Cable**  
传感器延长线

Compatible Products 兼容产品: Si7021/AM2301/DS18B20  
Extendable Length 接线长度: Max. 60m  
Length 线长: 5m  
Material 材质: ABS V0  
Weight 重量: 74g  
Box Size 包装尺寸: 95x100x21mm



YOUR SMART HOME CHOICE

您的智能家居首选

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Controllers](#) category:*

*Click to view products by [Sonoff](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[61FGPN8DAC120](#) [CV500SLK21](#) [70177-1011](#) [F03-03 HAS C F03-31](#) [81550401](#) [FT1A-C12RA-W](#) [H2CAC24A](#) [H2CRSAC110B](#) [R88A-CRGB003CR-E](#) [R88ARR080100S](#) [R88A-TK01K](#) [DCN1-1](#) [AFP0RT32CT](#) [DRT2ID08C](#) [DTB4896VRE](#) [DTB9696LVE](#) [E53-AZ01](#) [E53E01](#) [E53E8C](#) [E5C4Q40J999FAC120](#) [E5CWLQ1TCAC100240](#) [E5GNQ03PFLKACDC24](#) [B300LKL21](#) [NSCXDC1V3](#) [NSH5-232CW-3M](#) [NT20SST122BV1](#) [NV-CN001](#) [OAS-160-N](#) [C40PEDRA](#) [K31S6](#) [K33-L1B](#) [K3MA-F 100-240VAC](#) [K3TX-AD31A](#) [89750101](#) [L595020](#) [SRM1-C02](#) [SRS2-1](#) [G32X-V2K](#) [26546803](#) [26546805](#) [PWRA440A](#) [CPM1AETL03CH](#) [CV500SLK11](#) [3G2A5BI081](#) [3G2A5IA122](#) [3G2A5LK010E](#) [3G2A5OA223](#) [3G2A5OD211](#) [3G2A5PS223E](#)