


## 产品名称：2-12通道弯型焊针插座（防错）



订货号：4253XX

类型：多用途弹簧连接器

关税编号：8536909000

最小包数：

单片毛重：0.19g

SGS




UL US

### 技术数据

层数	单层
通道数	2 ~ 12
间距	2.5mm
颜色	白灰色
连接技术	笼式弹簧接线技术
产品符合标准	IEC61984、UL1059、CSA-C22.2 No. 158 等
绝缘材料	PA66
阻燃等级 符合UL94	V0
额定电压V	250V
额定电流A	4A
UL额定电压V	300V
UL额定电压流A	5A

## 尺寸图

尺寸图 (单位: mm)



(P为通道数, P=Poles count)

## 颜色

色标

名称

订货号

## 附件

---

## 联系方式

---

### 宁波速普电子有限公司(总部及生产基地)

地址：浙江省慈溪市坎墩兴镇街625号

邮编：315303

总机：+86 574-63288158

传真：+86 574-63288170

E-mail：askme@supu.cn

服务热线：400-626-6336

官方QQ：4006266336

### 国内业务部

电话：+86 574-63278818

传真：+86 574-63276687

E-mail：askme@supu.cn

<http://www.supu-electric.com>

官方QQ：4006266336

### Foreing Trading

Tel：+86 574-63278855

Fax：+86 574-63276687

E-mail：askme@supu.cn

<http://www.supu.cc>

QQ：4006266336



官方微信

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [SUPU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [891-007-9SS-BST1T](#) [000-34000](#) [0008550134](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-F02-18ULF](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009485154](#) [0009508121](#) [0022285053](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [CSU011177004](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [644827-2](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65692-001LF](#) [65781-018](#) [65781-047](#)