


NOTE (NOTES)


- 1 MATERIALI (MATERIALS):  
 CONTATTO: LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO / STAGNATO  
 BLOCCETTO: RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE NERO PER P/NS 281519 E 281520; COLORE GRIGIO PER P/N 284707  
 ESPULSORE: RESINA POLIAMMIDICA CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE NERO PER P/NS 281519 E 281520;  
 RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE GRIGIO PER P/N 284707  
 (POST: COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PLATED OVER NICKEL  
 HOUSING: GLASS FIBER FILLED PBT F.R. COLOUR BLACK FOR P/NS 281519 AND 281520; COLOUR GREY FOR P/N 284707  
 LATCH: GLASS FIBER FILLED POLYAMIDE F.R. COLOUR BLACK FOR P/NS 281519 AND 281520;  
 GLASS FIBER FILLED PBT F.R. COLOUR GREY FOR P/N 284707)
- 2 QUESTA POLARIZZAZIONE NON E' ESISTENTE NEI CONNETTORI A 10 E 14 POSIZIONI (AT THIS SIDE OF CONNECTOR NO POLARIZATION ON 10 AND 14 POSITION VERSIONS)
- 3 AMMESSO IMBARCAMENTO  $\pm 0,25/50$  PER 60 POSIZIONI (ADMITTED WARPING  $\pm 0,25/50$  FOR 60 POSITIONS)
- \* P/NS OBSOLETI (OBSOLETED P/NS)

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO (THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

# OBSOLETE



- DIMA DI FORATURA SU CIRC. STAMPATO - (RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN)



No OF POS.	A	B	C	D	E	CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. GRIGIO	CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. NERO	CONN. P/N (0,76 mm Au DUPLEX) COL. NERO
60	73,66	81,28	91,44	85,34	95,50	6- ↑ -0	6- ↑ -0	6- ↑ -0*
50	60,96	68,58	78,74	72,64	82,80	5- ↑ -0	5- ↑ -0	5- ↑ -0
44	53,34	60,96	71,12	65,02	75,18	4- ↑ -4	4- ↑ -4*	4- ↑ -4
40	48,26	55,88	66,04	59,94	70,10	4- ↑ -0	4- ↑ -0	4- ↑ -0
34	40,64	48,26	58,42	52,32	62,48	3- ↑ -4	3- ↑ -4	3- ↑ -4
26	30,48	38,10	48,26	42,16	52,32	2- ↑ -6	2- ↑ -6	2- ↑ -6*
20	22,86	30,48	40,64	34,54	44,70	2- ↑ -0	2- ↑ -0	2- ↑ -0*
16	17,78	25,40	35,56	29,46	39,62	1- ↑ -6	1- ↑ -6	1- ↑ -6*
14	15,24	22,86	33,02	26,92	37,08	1- ↑ -4	1- ↑ -4	1- ↑ -4
10	10,16	17,78	27,94	21,84	32,00	1-284707-0	1-281519-0	1-281520-0*

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS.	DATA (DATE)
F	ADDED GREY VERSIONS		
E	REVISED PER ET00-0325-97		
D	ADDED NOTE		
C	per ECN13233		
B	Aggiunto nota UL e CSA		
A	IN PRODUZIONE.		
2	AGGIUNTO 30 POS.		
1	AGGIUNTO 44 e 60 POS.		

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	(SEE TABLE) VEDERE TABELLA - NUMERO (PART NUMBER)	
<b>CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY</b>		<b>DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO</b>	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19	
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)	SCALA (SCALE)
± 0,3			
ANGOLI (ANGLES) ± 2°		<b>AMP</b> AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGGIO (TORINO)	
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPLATCH PIN HEADER, MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (STRAIGHT VERS. WITH LATCH 14,55)			
LOC. SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.	FOGLIO (SHEET) DI 1 (OF)
IA3	C-281519-... C-281520-...	G	1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Headers & Wire Housings](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[95000-104TRLF](#) [10135584-644402LF](#) [DF62W-EP2022PCA](#) [95000-106TRLF](#) [DF62W-2022SCA](#) [DF62W-EP2022PC](#) [2203348](#) [DF62W-2022SC](#) [1084018](#) [1029039](#) [1084017](#) [802-10-012-10-002000](#) [1112640](#) [1112639](#) [000-34000](#) [0009482033](#) [0009507031](#) [57102-S06-03LF](#) [57202-S52-04LF](#) [PCN6-15S-2.5E](#) [0039019024](#) [58102-G61-06LF](#) [582553-1](#) [0009508121](#) [0050291907](#) [018731A](#) [LY20-4P-DT1-P1E-BR](#) [02.125.8002.8](#) [60101931](#) [60598-1 \(Cut Strip\)](#) [M1625-3R/100](#) [61062-3](#) [61082-181009](#) [636-1427](#) [638009-1](#) [641938-9](#) [641991-4](#) [644168-1](#) [647662-1](#) [65039-019ELF](#) [65817-002LF](#) [65817-015LF](#) [65863-015LF](#) [66207-023LF](#) [67016-026LF](#) [67046-001LF](#) [67095-007LF](#) [68002-116](#) [68016-236H](#) [68648-049](#)