





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO
 RELEASED FOR PUBLICATION
 E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE
 2002
 ALL RIGHTS RESERVED.
 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

LOC	DIST	REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
REV	REV	DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APP.
C2		ECO-17-005313 UPDATED 284844-9 AND ADDED I-0 & I-1 VERSIONS	14APR2017	G.Z.	M.G.
C3		REVISED FOR ECO-17-013801 P/N I-284844-0 & P/N I-284844-1	19SEP2017	SDM	M.G.
D		CHANGED GLASS FIBER % ON HOUSING AND RETAINER (ECO-17-018409)	15DEC2017	M.G.	M.G.
D1		REVISED PER ECO-19-001690	01FEB2019	AP	VN



- 1) MALE CONNECTOR MATEABLE WITH FEMALE CONN. P/N 284848-X
 (CONNETTORE PORTA-MASCHI ACCOPPIABILE CON
 RELATIVO PORTA-FEMMINE P/N 284848-X)
- 2) 4 CAVITIES SUITABLE FOR 2.8 TAB TIN PLTD:
 P/N 2-964298-1 WIRE RANGE 0.35mm², WIRE SEAL P/N 963294-1
 P/N 2-964300-1 WIRE RANGE 0.5-1.0mm², WIRE SEAL P/N 963294-1
 P/N 2-964302-1 WIRE RANGE >1.0-1.5mm², WIRE SEAL P/N 963293-1
 P/N 2-964302-1 WIRE RANGE 2.5mm², WIRE SEAL P/N 963292-1
 CAVITY PLUG P/N 828922-1
 (4 CAVITA' ADATTE PER CONTATTO TAB 2.8 STAGNATO:
 P/N 2-964298-1 SEZ. FILO 0.35mm², GOMMINO P/N 963294-1
 P/N 2-964300-1 SEZ. FILO 0.5-1.0mm², GOMMINO P/N 963294-1
 P/N 2-964302-1 SEZ. FILO >1.0-1.5mm², GOMMINO P/N 963293-1
 P/N 2-964302-1 SEZ. FILO 2.5mm², GOMMINO P/N 963292-1
 TAPPO CAVITA' P/N 828922-1)
- 3) 8 CAVITIES SUITABLE FOR 1.5 TAB TIN PLTD:
 P/N 969028-2 WIRE RANGE 0.35mm², WIRE SEAL P/N 284863-1
 P/N 964269-2 WIRE RANGE 0.5-1.0mm², WIRE SEAL P/N 284863-1
 CAVITY PLUG P/N 828906-2
 (8 CAVITA' ADATTE PER CONTATTO TAB 1.5 STAGNATO:
 P/N 969028-2 SEZ. FILO 0.35mm², GOMMINO P/N 284863-1
 P/N 964269-2 SEZ. FILO 0.5-1.0mm², GOMMINO P/N 284863-1
 TAPPO CAVITA' P/N 828906-2)
- 4) CONNECTOR SUPPLIED WITH SECONDARY LOCK PRE-ASSEMBLED
 AND IN OPEN POSITION
 (IL CONNETTORE VIENE FORNITO CON IL DISPOSITIVO SECONDARIO
 PRE-MONTATO ED IN POSIZIONE APERTA)
- 5) POLARIZATIONS -3 AND -4 ARE DIFFERENT FROM -1 AND -2
 ONLY FOR DIFFERENT POSITION OF PANEL HOOK DEVICE
 (LE POLARIZZAZIONI -3 E -4 DIFFERISCONO DALLA -1 E -2
 SOLAMENTE PER LA POSIZIONE DEL SISTEMA D'AGGANCIAMENTO A PANNELLO)
 POLARIZATIONS -5, -6, -7 AND -8 ARE DIFFERENT FROM -1 AND -3
 ONLY FOR PLUGGED CAVITIES BY MOULD
 (LE POLARIZZAZIONI -5, -6, -7 E -8 DIFFERISCONO DALLA -1 E -3
 SOLAMENTE PER LA PRESENZA DI CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)
- 6) CONNECTOR SUITABLE FOR PANEL LOCKING DEVICE P/N 282322-1
 (CONNETTORE ADATTO PER DISPOSITIVO D'AGGANCIAMENTO A PANNELLO
 P/N 282322-1)

P/N 284844-1 REV. D BLACK - AS SHOWN
 (REV. B COLORE NERO - COME MOSTRATO)



ITEM	DESCRIPTION (DESCRIZIONE)	MATERIAL (MATERIALE)	COLOUR (COLORE)	Q.TY (Q. TA')
1	12W MALE HOUSING (12 VIE PORTA-MASCHI)	PA66 GF20	BLACK OR GRAY (NERO O GRIGIO)	1
2	RETAINER (BLOCCHETTO DI RITENZIONE)	PA66 GF20	BLACK (NERO)	1
3	SECONDARY LOCK (DISPOSITIVO SECONDARIO)	PA66 GF13	RED (ROSSO)	1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: DIMENSIONI: (MM)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO

0 PLC/DEC: ±0.5
 1 PLC/DEC: ±0.3
 2 PLC/DEC: ±0.1
 3 PLC/DEC: ±
 4 PLC/DEC: ±
 ANGLES/ANGOLI ±1°

FINISH FINITURA

MATERIAL MATERIALE SEE TABLE

DESCRIPTION: 12 POS. MALE CONNECTOR FOR 1.5 AND 2.8 TAB (12 VIE PORTA-MASCHI PER TAB 1.5 E 2.8)

SIZE: A200779C-284844





SCALE: 2:1

SHEET: 1 OF 3

REV: D1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO
 RELEASED FOR PUBLICATION
 E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE
 2002
 ALL RIGHTS RESERVED.
 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

LOC	DIST	P	LTR	REV	REVISIONI	DATE	DWN	APVD
					REVISIONI	DATA	DIS.	APP.
					DESCRIZIONE			
					SEE SHEET 1			







P/N 284844-1 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-1/-3
 (CONTROPARTE P/N 284848-1/-3)

P/N 284844-2 REV.D
 HOUSING COLOUR GRAY
 (BLOCCHETTO COLORE GRIGIO)
 COUNTERPART P/N: 284848-2/-4
 (CONTROPARTE P/N 284848-2/-4)

P/N 284844-3 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-1/-3
 (CONTROPARTE P/N 284848-1/-3)

P/N 284844-4 REV.D
 HOUSING COLOUR GRAY
 (BLOCCHETTO COLORE GRIGIO)
 COUNTERPART P/N: 284848-2/-4
 (CONTROPARTE P/N 284848-2/-4)



P/N 284844-5 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-5
 (CONTROPARTE P/N 284848-5)
 PLUGGED CAVITIES Nr. 3,4,8,9,10,11
 (CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)

P/N 284844-6 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-6
 (CONTROPARTE P/N 284848-6)
 PLUGGED CAVITIES Nr. 1,4,7,8,9,10
 (CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)


P/N 284844-7 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: -
 (CONTROPARTE P/N -)
 PLUGGED CAVITIES Nr. 2,3,4,8,9,10,11
 (CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)

P/N 284844-8 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-7
 (CONTROPARTE P/N -)
 PLUGGED CAVITIES Nr. 2,3,4,5,8,9,10,11
 (CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)


THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN/DIS. M. SARDI 06MAY2002	 TE Connectivity	NAME: 12 POS. MALE CONNECTOR FOR 1.5 AND 2.8 TAB (12 VIE PORTA-MASCHI PER TAB 1.5 E 2.8)
DIMENSIONS: DIMENSIONI: (MM)		CHK/CONT O. CANUTO 06MAY2002		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		APVD/APP. A. GENIA 06MAY2002	DRAWING NO. C-284844	RESTRICTED TO
0 PLC/DEC: ±0.5 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.1 3 PLC/DEC: ±0.1 4 PLC/DEC: ±0.1 ANGLES/ANGOLI ±1°		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20242	NUMERO	
MATERIAL FINITURA SEE TABLE		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20073	SCALE 5:2	SHEET 2 OF 3
		WEIGHT PESO -	Customer Drawing	REVISIONI
		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO		

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 QUESTO DISEGNO NON DEVE ESSERE DIVULGATO O RIPRODOTTO
 RELEASED FOR PUBLICATION
 E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE
 2002
 ALL RIGHTS RESERVED.
 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI


LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			DESCRIZIONE	DATA	DIS.	APP.
		-	SEE SHEET 1			



P/N 284844-9 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-11-3
 (CONTROPARTE P/N 284848-11-3)
 PLUGGED CAVITIES Nr. 2, 6, 7, 9, 10
 (CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)




P/N 1-284844-1 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-11-3
 (CONTROPARTE P/N 284848-11-3)
 PLUGGED CAVITIES Nr. 1, 6, 7, 12
 (CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)




P/N 1-284844-0 REV.D
 HOUSING COLOUR BLACK
 (BLOCCHETTO COLORE NERO)
 COUNTERPART P/N: 284848-11-3
 (CONTROPARTE P/N 284848-11-3)
 PLUGGED CAVITIES Nr. 1, 6, 7, 12
 (CAVITA' TAPPATE DI STAMPO)

SPACE NEEDED FOR COUNTERPART MATING
 (INGOMBRI DI RIFERIMENTO PER ACCOPPIAMENTO CON CONTROPARTE)

MATING PHASE CONNECTORS
 (CONNETTORI IN FASE DI ACCOPPIAMENTO)



MATED CONNECTORS
 (CONNETTORI ACCOPPIATI)



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN/DIS. M. SARDI 06MAY2002	TE Connectivity	
DIMENSIONS: DIMENSIONI: (MM)		CHK/CONT O. CANUTO 06MAY2002		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO		APVD/APP. A. GENIA 06MAY2002	NAME 12 POS. MALE CONNECTOR FOR 1.5 AND 2.8 TAB (12 VIE PORTA-MASCHI PER TAB 1.5 E 2.8)	
0 PLC/DEC: ±0.5 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.1 3 PLC/DEC: ± 4 PLC/DEC: ± ANGLES/ANGOLI ±1°		PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20242	SIZE A20779	
MATERIAL FINISH FINITURA		APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20073	DRAWING NO. NUMERO C-284844	
SEE TABLE		WEIGHT PESO	RESTRICTED TO	
SEE TABLE		Customer Drawing	DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
		SCALE SCALA 5:2	SHEET FOLGIO 3 OF DI 3	
			REV D1	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Automotive Connectors](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[003-018-000](#) [60403001](#) [60993906-B](#) [M902-2131](#) [M902-2161](#) [72.330.1035.1](#) [73.353.4028.0](#) [F119300-B](#) [F166900](#) [F258300-B](#) [F358300-B](#)
[F407400](#) [F444110](#) [F487000](#) [F509500B-B](#) [827153-1](#) [8N1515-32-24P](#) [9-1326729-8](#) [925474-1](#) [928905-1](#) [964562-4](#) [968782-1](#) [GT17SA-8DS-](#)
[HU](#) [98891-1012](#) [98947-1016](#) [12004147](#) [12004475-L](#) [12010290](#) [12010309-B](#) [12015454](#) [12020219-B](#) [12020308](#) [12041318-B](#) [12052225-L](#)
[12052466](#) [12059125](#) [12064869](#) [12004327-B](#) [12010503-B](#) [12015308](#) [12015384](#) [12015909](#) [1-21030-1](#) [12041254](#) [12041318](#) [12047946-B](#)
[12047957](#) [12047957-L](#) [12059473](#) [12066261](#)