

DWG NO C - 4 - 1579007 - 2




THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. VERÄNDERUNGEN, DIE BEI TECHNISCHEM FORTSCHRITT DANKEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTLIEGENDEN STAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.



THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS RELEASED TO YOU ON THE CONDITION THAT YOU WILL NOT DISCLOSE IT TO OTHER THAN AMP PERSONNEL WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM AMP INCORPORATED. D - 63825 LANXEN

PASSMASS	ABMASS

PROJECT NO. :	USED ON
---------------	---------



COVER SLIDE  
Schutzschieber



Tab 8.1mm Pre-locked Pos  
962892, 963762

FREI-MASSTOLERANZEN NACH DIN 7168 (WERTE IN mm)  
1) ABWEICHEND VON DIN 7168 2) LÄNGE DES KÜRZEREN SCHENKELS

NENNMASS- BEREICH 1)	UBER	0.5	3	6	30	120	400
BIS	3	6	30	120	400	1000	
LÄNGEN- FEIN	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	
MASSE	MITTEL	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8
RADIEN U. FASEN	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	±4	
WINKELABMASSE 1) 2)	±1°	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'	

GENERAL TOLERANCES ACC. TO DIN 7168 (VALUES IN mm)  
1) DEVIATING FROM DIN 7168 2) LENGTH OF SHORT ANGLE SIDE

TEIL IM BEREICH X... MIT PN/STRICH-NR. (<-1 WIE GEZ.), REVISION-STAND UND LIEFERANTENSYMBOL GEKENNZEICHNET	BOHRG. DIEN- ANGABE																		
PART TO BE MARKED WITH PN/DASH NO. (<-1 AS SHOWN), REV. STATUS AND VENDORS MARK IN AREA X...																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DIN3141R3</th> <th>~</th> <th>▽</th> <th>▽▽</th> <th>▽▽▽</th> <th>▽▽▽▽</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R<sub>a</sub> in µm</td> <td>6.3</td> <td>1.6</td> <td>0.4</td> <td>0.1</td> <td>12.5</td> </tr> <tr> <td>DIN ISO 1302</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> <td>√</td> </tr> </tbody> </table>	DIN3141R3	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽	R <sub>a</sub> in µm	6.3	1.6	0.4	0.1	12.5	DIN ISO 1302	√	√	√	√	√	
DIN3141R3	~	▽	▽▽	▽▽▽	▽▽▽▽														
R <sub>a</sub> in µm	6.3	1.6	0.4	0.1	12.5														
DIN ISO 1302	√	√	√	√	√														
ALLE UNBESASTE KANTEN 0.2x45° ENTGRATET REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES 0.2x45°	HOLE NOT SPEC.																		

REVISION RECORD	DATE	DWN	APVD
B ECR-07-003228	13.02.2007	Rapp	-
A EGC0-0332-04	21.01.2005	-	-
P LTR			

FINISH	DWN 06.11.2006	MATERIAL	HEAT TREAT
J. Zajicek	06.02.2007		56HRC +2
CHK	G. Stegmayer	<b>tyco</b> <b>Electronics</b> tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
APVD	NAME EXTRACTION TOOL Entriegelungswerkzeug		
ANGLES	SCALE 1:1	SIZE A3	DRAWING NO C - 4 - 1579007 - 2
SURFACE TEXTURE	SHEET 1 OF 1		REV B

Gewicht / Weight  
0,000kg

HEAT TREAT  
56HRC +2

**tyco**  
**Electronics**  
tyco Electronics AMP GmbH  
D - 64625 Bensheim

DWN	06.11.2006	MATERIAL	HEAT TREAT
J. Zajicek	06.02.2007		56HRC +2
CHK	G. Stegmayer	<b>tyco</b> <b>Electronics</b> tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
APVD	NAME EXTRACTION TOOL Entriegelungswerkzeug		
ANGLES	SCALE 1:1	SIZE A3	DRAWING NO C - 4 - 1579007 - 2
SURFACE TEXTURE	SHEET 1 OF 1		REV B

D

C

B

A

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Extraction, Removal & Insertion Tools](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[M8196914-08](#) [768211-2](#) [809-131](#) [844751-2](#) [8-59558-2](#) [91018-1](#) [12014013](#) [12093647](#) [1-21048-0](#) [R282867020](#) [12093078](#) [1-21048-6](#)  
[12121897](#) [DCF.91.405.5LT](#) [1322](#) [15314260](#) [15350698](#) [15350707](#) [15430130](#) [1579018-4](#) [1643916-1](#) [1-679532-0](#) [1976593-3](#) [OUTEXT-0321](#)  
[2-1579008-3](#) [2-1579008-4](#) [229694-7](#) [231106-1](#) [241469](#) [91040-3](#) [91040-7](#) [965004-000](#) [965069-000](#) [1738219-1](#) [ET-JL05-16](#) [FG 0300 146](#)  
[3000](#) [FIT-6](#) [210S048](#) [2-1579007-9](#) [231879-1](#) [312138-3](#) [RJ11FODE](#) [356-162](#) [M8196914-10](#) [4-1579018-0](#) [430395-001](#) [483249-1](#) [5-](#)  
[1579007-2](#) [5-1579007-9](#) [BPR10](#)