



特米勒科技
TEMILE TECHNOLOGY

产 品 承 认 书

品名：_____短接片_____ 颜色：_____

材质：_____黄铜_____ 客户编码：_____

规格/型号：_____JNQ 031_____ 客户型号：_____

供应商：_____东莞特米勒电子科技有限公司_____

销售方确认 (Approved)

拟制 (Prepared By)	
审核 (Audit)	
批准 (Approval)	

使用方确认 (Approved)

项目审核 (Project Audit)	
安规审核 (Safety Audit)	
品质批准 (Quality Approval)	

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post): 523725

承认书目录

序号	承认书页数	资料名称
1		承认书封面
2		承认书目录
3		历史变更记录及参考图
4		样品外观尺寸图及结构示意图
5		机械特性参数/电气特性参数
6		
7		
8		
9		
10		


短接片版本修订页

(Short Connection revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2019-4-19
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号 (Type): JNQ 031 (参考图 Reference Picture)

二、图形 (Drawing)



外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

>200	± 1.20
>120	± 1.00
>30~120	± 0.60
>6~30	± 0.40
>0~6	± 0.25

三、BOM 表 (BOM Table)

序号 (No.)	名称 (Name)	材质 (Material)	表面处理 (Surface Treatment)	数量 (Amount)
(1)	短接片 (Short Connection)	黄铜 (Copper)	镀锡 (Tin Plating)	1

四、技术参数 (Technical Data):

螺钉扭矩 (Screw Torque):

电气参数 (Range Parameters): 30A

五、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature): $-40^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$

海 拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa \sim 80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5% \sim 95%

污染等级 (Contamination Class): III

六、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

七、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminal Block Tools & Accessories](#) category:

Click to view products by [Temile](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1029563](#) [00171430102](#) [00171420102](#) [014415](#) [CSTSPC1-2](#) [9-1437653-4](#) [928358-1](#) [QC209/J](#) [HCL10-6](#) [1437403-6](#) [1437403-9](#) [1437403-8](#)
[147832-1](#) [EC0037-000](#) [MT2/H--](#) [MT2/H-32](#) [MT6/H-N](#) [MT6/V-GRND](#) [MT8/H-101-110](#) [BB2-09BF](#) [EP2.5/4UN/BG](#) [1707755](#) [1735590](#)
[1755480](#) [1760336](#) [BO3-02](#) [1789281](#) [1840227](#) [1840230](#) [1893164](#) [2-1437402-1](#) [2-1437644-9](#) [JB2-09/J](#) [2202307](#) [2302463](#) [2305949](#) [2310581](#)
[8TK2-24](#) [91.201.1](#) [L2U2](#) [2778.0](#) [2890137](#) [2901107](#) [2901123](#) [2901699](#) [2MP/J](#) [2MV-06](#) [1705126](#) [1756294](#) [F03-25](#)