



特米勒科技
TEMILE TECHNOLOGY

产 品 承 认 书

品名：_____ 金属附件 _____ 颜 色：_____

材质：_____ 黄铜 _____ 客户编码：_____

规格/型号：_____ MFP 04411 _____ 客户型号：_____

供应商：_____ 东莞特米勒电子科技有限公司 _____

销售方确认 (Approved)

拟制 (Prepared By)	
审核 (Audit)	
批准 (Approval)	

使用方确认 (Approved)

项目审核 (Project Audit)	
安规审核 (Safety Audit)	
品质批准 (Quality Approval)	

地址 (Address): 东莞市塘厦镇沙湖大岭边路 30 号

电话 (Tel): 0769-87869698

传真 (Fax): 0769-87885068

邮箱 (E-mail): tml2010@vip.sina.com

邮编 (Post): 523725

承认书目录

序号	承认书页数	资料名称
1		承认书封面
2		承认书目录
3		历史变更记录及参考图
4		样品外观尺寸图及结构示意图
5		机械特性参数/电气特性参数
6		
7		
8		
9		
10		

金属插脚版本修订页


(Metal feet revised version of page)

序号 (No.)	版本 (Version)	更改内容 (Changes to the Content)	更改日期 (Change Date)
1	A	新归档 (New Archive)	2019-5-6
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

一、型号 (Type): MFP04411 (参考图 Reference Picture)



二、图形 (Drawing)



外形尺寸 (Shape Dimension)

公差 (Tolerance)

>200	± 1.20
>120	± 1.00
>30~120	± 0.60
>6~30	± 0.40
>0~6	± 0.25

三、BOM表 (BOM Table)

序号 (No.)	名称 (Name)	材质 (Material)	表面处理 (Surface Treatment)	数量 (Amount)
(1)	插脚 (Feet)	黄铜 (Brass)	镀锡 (Tin Plating)	1

四、技术参数 (Technical Data):

螺钉扭矩 (Screw Torque): 13 lbf · in

电气参数 (Range Parameters): 50A

五、工作环境 (Operation Environment):

工作温度 (Temperature): $-40^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$

海 拔 (Altitude): 2000m 以下 40Kpa \sim 80KPa

相对湿度 (Relative Humidity): 5% \sim 95%

污染等级 (Contamination Class): III

六、适用标准 (Applicable Standards):

IEC 998-2-1 IEC 947-7-1

UL 1059 UL 486E

七、包装方式 (Packaging):

密封包装 (Seal Packaging)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminal Block Tools & Accessories](#) category:

Click to view products by [Temile](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[600HL](#) [600RJ-07](#) [600RJ-11](#) [600RJ-14](#) [600RJS-10](#) [600RJS-12](#) [600RJS-15](#) [600RJS-21](#) [601RJ-09](#) [602SP](#) [604J](#) [CSTSPC1-2](#) [88943-2100](#)
[QC102](#) [1437403-6](#) [1437403-9](#) [1437403-8](#) [147832-1](#) [MT2/H--](#) [MT6/H-N](#) [MT6/V-GRND](#) [MT8/H-51-60](#) [BC2-12](#) [BCC-1-8/10](#)
[EP2.5/4UN/BG](#) [1735590](#) [1840227](#) [1840230](#) [JA2-03](#) [JB1-03/J](#) [JB2-04](#) [JB2-05](#) [JB2-07](#) [JB2-09/J](#) [PARALLELJUMPERLINK](#) [JS601](#) [2204082](#)
[2302463](#) [2305949](#) [8PCV-BUSHING](#) [8TK2-24](#) [8WA1853](#) [91.201.1](#) [9200768](#) [2778.0](#) [281-421](#) [2MP/J](#) [2MV-06](#) [1705126](#) [F03-25](#)