

tesa® 62936

Adhésif de fixation double face mousse PE

INFORMATION PRODUIT

Description produit

tesa® 62936 est un adhésif double face mousse PE pour des applications de fixation constructives. Il est composé d'un support mousse PE conformable et d'une masse adhésive en acrylique à fort tack.

Avantages du produit:

- masse adhésive polyvalente pour une adhésion immédiate élevée sur de nombreux substrats
- performance de collage sûre
- résistant aux UV, à l'eau et au vieillissement
- compense les différents coefficients de dilatation thermique des matériaux
- collage immédiat même avec une faible pression
- très bonne absorption des chocs au froid

Principale application

- panneaux de revêtements de murs intérieurs
- profilés caoutchouc pour protéger les réfrigérateurs en magasins
- pièces en plastique moulé par injection
- miroirs et panneaux en verre coloré

Données techniques

| | | | |
|--------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
| ■ Support | mousse PE | ■ Type de masse adhésive | acrylique à fort tack |
| ■ Couleur | noir/blanc | ■ Allongement à la rupture | 200 % |
| ■ Epaisseur totale | 1600 µm | ■ Résistance à la rupture | 19 N/cm |

Adhésion sur

| | | | |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| ■ Acier (immédiat) | 16.0 N/cm | ■ Acier (après 14 jours) | 19.0 N/cm |
| ■ ABS (immédiat) | 17.0 N/cm | ■ ABS (après 14 jours) | 19.0 N/cm |
| ■ Aluminium (immédiat) | 15.0 N/cm | ■ Aluminium (après 14 jours) | 19.0 N/cm |
| ■ PC (immédiat) | 19.0 N/cm | ■ PC (après 14 jours) | 19.0 N/cm |
| ■ PE (immédiat) | 2.0 N/cm | ■ PE (après 14 jours) | 3.0 N/cm |
| ■ PET (immédiat) | 15.0 N/cm | ■ PET (après 14 jours) | 19.0 N/cm |
| ■ PP (immédiat) | 3.0 N/cm | ■ PP (après 14 jours) | 7.0 N/cm |
| ■ PS (immédiat) | 19.0 N/cm | ■ PS (après 14 jours) | 19.0 N/cm |
| ■ PVC (immédiat) | 19.0 N/cm | ■ PVC (après 14 jours) | 19.0 N/cm |

Page 1 sur 2 / En date du 25.02.2010

tesa sas

15 rue du Bois des Saints Pères
FR - 77176 Savigny le Temple
Tel: +33 (0)1.64.87.82.30
Fax: +33 (0)1.64.87.82.50
contact.france@tesa.com

tesa® 62936

Adhésif de fixation double face mousse PE

INFORMATION PRODUIT

Propriétés

| | | | |
|--|----|---|-------|
| ■ Résistance au cisaillement statique à 23°C | + | ■ Résistance à l'humidité | ++ |
| ■ Résistance au cisaillement statique à 40°C | + | ■ Résistance en température court terme | 80 °C |
| ■ Tack | o | ■ Résistance en température long terme | 80 °C |
| ■ Résistance aux produits chimiques | + | ■ Résistance aux assouplissants | + |
| ■ Résistance au vieillissement (UV) | ++ | | |

Evaluation dans la gamme tesa: ++ très bon, + bon, o moyen - faible

Infos complémentaires

Variantes de protecteurs:

PV0 brun papier glacé (71µm)

PV14 blanc protecteur papier enduit PE (120µm)

PV10 rouge protecteur film (120µm)

tesa® 62936 a été testé par TÜV Rheinland, Allemagne. Le test confirme la performance adhésive à long terme après les tests au climat réf. IEC 61215/61646 et une résistance en température de 85°C. (n° du rapport TÜV 21209595).

Adhésion au pelage:

-immédiate: la mousse se délamine du PC, PS et PVC

- après 14 jours: la mousse se délamine sur acier, ABS, aluminium, PC, PS, PET et PVC

tesa sas

15 rue du Bois des Saints Pères
FR - 77176 Savigny le Temple
Tel: +33 (0)1.64.87.82.30
Fax: +33 (0)1.64.87.82.50
contact.france@tesa.com

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [tesa](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[64621-00006-00](#) [62934-00007-00](#) [51408-00007-00](#) [04957-00017-00](#) [04970-00147-00](#) [04330-00018-00](#) [51408-00009-00](#) [64621-00001-00](#)
[53988-00111-00](#) [07063-00011-24](#) [60760-00096-01](#) [60760-00095-01](#) [07063-00009-24](#) [04330-00013-00](#) [64958-00002-00](#) [TESA 4848 CLR](#)
[125MM 4263](#) [04952-00532-00](#) [4591 25MM 4965](#) [04952-00534-00](#) [04965-00180-00](#) [55225-00000-02](#) [04328-00008-00](#) [04952-00533-00](#)
[04970-00154-00](#) [60760-00094-01](#) [60650-00002-00](#) [04957-00016-00](#) [04957-00062-15](#) [60951-00000-00](#) [4952](#) [60670-00002-00](#) [04970-00152-](#)
[00](#) [04952-00531-00](#) [60630-00000-00](#) [4024](#) [51006-00029-00](#) [04613-00037-00](#) [04970-00153-00](#) [51025-00022-10](#) [60630-00002-00](#) [04957-](#)
[00009-00](#) [04970-00151-00](#) [53988-00109-00](#) [53988-00064-00](#) [53988-00094-00](#) [60670-00000-00](#) [04970-00149-00](#) [04124-00015-00](#)