



# WIDE24 G/W

## WIDE, ALUMINIUM, SURFACE PROFILE

### SZEROKI, ALUMINIOWY PROFIL NAWIERZCHNIOWY



- lighting and decorative profile
- possibility of installing 3 8 mm LED strips
- Slick socket
- maximum LED strip width: 24 mm
- profil oświetleniowo-dekoracyjny
- możliwość zastosowania równoległe 3 taśm 8 mm
- gniazdo z funkcją Slick
- maksymalna szerokość taśmy LED: 24 mm



## SIMILAR IN THE OFFER / PODOBNE W OFERCIE

  
SURFACE10  
BC/UX

  
UNI12  
BCD/U

  
BEGTON12  
J/S

  
SURFACE14  
EF/TY

  
LINEA20  
EF/TY

  
VARIO30-02  
ACD-9/TY




  
VARIO30-01  
ACD-9/TY

 TOPMET®

# WIDE24 G/W

**G** slide cover  
klosz G wsuwany

**W** cone W flexible mounting plate  
uchwyt W sprężysty cone



max 24 mm

surface  
nawierzchniowy



white painted  
biały malowany  
84030001



anodized  
anodowany  
84030020



black anodized  
czarny anodowany  
84030021



raw aluminium  
surowe aluminium  
84030000

INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

Available lengths / Dostępne długości  
1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm



## COVERS / KLOSZE



### G slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PP

klosz G wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
materiał: PC, PP, PP



**Note!** Dimensions of the space to install LED source  
**Uwaga!** Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED



INDEX = 1 pc, length 2000 mm  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt., długość 2000 mm  
opakowanie = 10 szt.

G transparent / G transparentny  
84070016

G frosted / G szron  
84070039

G white / G mleczny  
84070038

## ENDINGS / ZAŚLEPKI

### WIDE24 ending

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka WIDE24


kolory: biały, srebrny, czarny, szary  
materiał: ABS

### WIDE24 ending with hole

colours: white, silver, black, grey  
material: ABS

zaślepka WIDE24 z otworem

kolory: szary, czarny, biały, srebrny  
materiał: ABS



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet, opakowanie  
zawiera 10 kompletów = 20 szt.

white  
białe  
with hole z otworem 84300001 | without hole bez otworu 84040001

silver  
srebrne  
with hole z otworem 84300040 | without hole bez otworu 84040040

black  
czarne  
with hole z otworem 84300002 | without hole bez otworu 84040002



grey  
szare  
with hole z otworem 84300022 | without hole bez otworu 84040022

## MOUNTINGS / MOCOWANIA

### cone W flexible mounting plate

colour: inox  
material: stainless steel

uchwyt W sprężysty cone  
kolor: inox  
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set  
package of 10 sets = 20 pcs  
INDEKS = 1 komplet  
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt.

cone W flexible mounting plate  
uchwyt W sprężysty cone



white painted  
biały malowany 84510001

inox  
inox 84510019

black painted  
czarny malowany 84510002

WIDE24 simple holder  
material: zinc coated steel

uchwyt WIDE24 prosty  
materiał: stal ocynkowana



INDEX = 1 set = 2 pcs  
INDEKS = 1 komplet = 2 szt.

simple holder  
uchwyt prosty

zinc coated  
stal ocynkowana  
84220030



## SLING / ZAWIESIE

**SELV sling 50 V 1500**  
colours: white, silver, black

zawiesie SELV 50 V 1500  
kolory: biały, srebrny, czarny

**sling for LED mounting 1500**  
colour: chrome

zawiesie do uchwytu LED 1500  
kolor: chrom



INDEX = 1 set  
INDEKS = 1 zestaw

SELV sling 50 V 1500  
zawiesie SELV 50 V 1500

-  white  
biały 67120001
-  silver  
srebrny 67120022
-  black  
czarny 67120002

sling for LED mounting 1500  
zawiesie do uchwytu LED 1500

-  chrome  
chrom 67140003



PL

Made in Poland  
Wyprodukowane w Polsce



EU-registered industrial design  
Wzory przemysłowe EU

TOPMET LIGHT Kłósowicz Wiśniewski i Wspólnik Sp. j. ADDRESS: Ostrowska 354, 61-312 Poznań, POLAND  
tel. +48 61 87 27 500, fax. +48 61 87 27 518 biuro@topmet.pl, www.topmet.pl

The catalogue is not an offer under Polish Civil Code regulations. Colours of particular products may vary slightly from colours shown in pictures. The dimensions given are approximate and can not be a reason for complaint. TOPMET Company reserves the right to make technical changes.  
Folder nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego. Aktualną ofertę firmy stanowi cennik. Kolory poszczególnych produktów mogą się nieznacznie różnić od kolorów prezentowanych na zdjęciach. Podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Firma TOPMET zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych.

brochure designer • proj. folderu: M. Kędziora, A. Szafran 11.2016. photo • fot. K. Samulska, A. Szafran, L. Wesołowski

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Topmet](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[89160022](#) [C2970002](#) [86340022](#) [86490040](#) [89980001](#) [77260021](#) [77260001](#) [V4900022](#) [V4900040](#) [V3010001](#) [SMART-IN16 A/U4 ANOD](#)  
[1M SET STD](#) [GROOVE10 C/U WH 1M SET STD](#) [BEGTON12 J/S WH 1M SET STD](#) [FLAT8 H/U ANOD 1M SET STD](#) [MIKRO10 ANOD](#)  
[1M SET STD](#) [SMART10 A/Z WH 1M SET STD](#) [GROOVE14 F/Y WH 1M SET STD](#) [LINEA-IN20 F/U7 ANOD 1M SET STD](#) [SLIM8 A/Z](#)  
[ANOD 1M SET PRM](#) [FLAT8 H/U BK 1M SET PRM](#) [F9009902](#) [23080038](#) [84060016P020](#) [76510002](#) [83160001](#) [98070001](#) [23070038](#)  
[76990022](#) [83990001](#) [A1910001](#) [B8910001](#) [A4010001](#) [E3010001](#) [V4880022](#) [V3090020S](#) [V3010000S](#) [FLAT8 H/U BK 1M SET STD](#)  
[SLIM8 A/Z WH 1M SET STD](#) [ARC12 D/U5 ANOD 1M SET STD](#) [CORNER14 F/Y ANOD 1M SET STD](#) [DEEP10 C/U BK 1M SET STD](#)  
[67120022](#) [A2050038](#) [92040022](#) [A1080040](#) [A2040016](#) [A2080002](#) [83980002](#) [84040040](#) [98050040](#)