



文件編號：20191219

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
1. APPEARANCE 外观		
1-1 图示 (例)	1-2 Marking 标志 (例)	

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
3 Dimensions (mm) 尺寸		
3-1: 外形尺寸参数表		

Part No	WLR 压敏电阻器系列					Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
3-1:外形尺寸参数表						
型号	F	D	T	H _{max}	L (10 ⁻⁴ / μ)	包封脚 P _{max}

Part No	WLR 压敏电阻器系列				Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)		
3-1:外形尺寸参数表							
型号	F	D	T	H _{max}	L (10 ⁻³ / μ)	l	包封脚 P _{max}

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
3-2. 编带尺寸		
3-2-1. 5D/7D 轴弯编带尺寸		

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)	
3-2-5. 10D/14D 轴弯编带尺寸			
	组件直径 (D)	≦ 12.5 (10D)	≦ 16.5 (14D)

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
---------	-------------	--

3-3. Rating 额定参数

3-1. Operating Temperature 工作温度范围:环氧树脂包封-40~85℃/硅树脂包封型-40~125℃;

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
附录 1 主要性能参数		


Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
附表 2: 电气性能参数表		

Part No	WLR 压敏电阻器系列					Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)		
附表 2: 电气性能参数表								
	最大容许回	能量/耐量	最大峰值电流	最大额	压敏电压	最大限制	电容量	

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
5. Mechanical Characteristics 机械性能		

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
7.Characteristic Diagram 特性曲线图		



Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
---------	-------------	--







Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
 <p>14D820K to 14D471K 电压-电流特性曲线</p>		

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
20D820K to 20D471K 电压-电流特性曲线		

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
7-2 Impulse Lifetime Ratings 脉冲寿命		

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
 <p>10000 10D820K-10D471K</p>		 <p>10000 10D511K-10D112K</p>

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
 A graph showing the relationship between voltage and current for the part numbers 14D820K-14D471K. The y-axis is labeled '10000' and the x-axis is labeled '10000'. The graph shows a non-linear, increasing relationship between the two variables.		 A graph showing the relationship between voltage and current for the part numbers 14D511K-14D182K. The y-axis is labeled '10000' and the x-axis is labeled '10000'. The graph shows a non-linear, increasing relationship between the two variables.

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
 A graph showing the characteristics of the 20D820K-20D182K series. The y-axis is labeled '10000' and the x-axis is labeled '20D820K-20D182K'. The graph contains a grid and a curve.		 A graph showing the characteristics of the 20D820KJ-20D182KJ series. The y-axis is labeled '10000' and the x-axis is labeled '20D820KJ-20D182KJ'. The graph contains a grid and a curve.

Part No		WLR 压敏电阻器系列			Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)		
8. Packing 包装							
8-1. 包装数量 (pcs/mm)							
型号	类别	型号单位	大袋数量	大盒数量	小盒数量	小袋数量	

Part No	WLR 压敏电阻器系列	Rev: 1/A (Dec 18 th , 2019)
8-2-3 高温型散装式样 (例)		
散装品		
PE袋	Box内箱	Car ton外箱

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Varistors](#) category:

Click to view products by [Tyohm](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[820443211E](#) [MLV0402E30703T](#) [MLV0603E30403T](#) [B72205S271K111](#) [B72207S350K311](#) [B72207S381K101](#) [B72260B102K1](#)
[B72260B251K1](#) [B72280B0381K001](#) [B72280B0461K001](#) [B72280B271K1](#) [B72650M0151K093](#) [B72660M0271K093](#) [S10K11G5S5](#) [ERZ-](#)
[C07DK221U](#) [TND10V-471KB00AAA0](#) [B72205S301K211](#) [B72207S141K111](#) [B72210S271K111](#) [B72214S350K551](#) [B72220P3351K101](#)
[B72280B0231K001](#) [B72280B112K1](#) [B72280B381K1](#) [B72590D360A60](#) [B72650M0400K072](#) [B72650M0500K072](#) [B72660M0200K072](#)
[B72660M1300K072](#) [B72670M1140K72](#) [MLV0603E30703T](#) [MLV0603E32503T](#) [TVZ18EC271KBS](#) [TVZ20EB911KBS](#) [TVZ25D201KBS](#)
[TVZ25D241KBS](#) [419-2080-101](#) [ERZ-V20R201](#) [MLV0805E31103T](#) [MLV0805E30703T](#) [ERZ-V20R221](#) [B72205S350K211](#)
[B72210P2511K101](#) [B72214S271K501](#) [B72220P3551K101](#) [B72240B681K1](#) [B72650M350K72](#) [TVZ20ECN511KBS](#) [TVZ20EC911KBS](#)
[TVZ20EBN911KBS](#)