



文件编号	
版本	A.0
页码	第1页 共4页
发行日期	2020.10.16

文件名称	产品规格书
------	-------

一、Outer Construction:

形状、尺寸依图规定

外观：外表光亮、良好，无锈迹、裂纹、电镀不良等缺陷。
表面应平整、无凹陷裂纹、毛刺等缺陷。

二、Mechanical Specification:

Voltage Rating	12VAC (rms) / DC
Current Rating	2A
Contact Resistance	50Milliohms Max.
Full Force	60~80gf / pin
Operational Durability	1000 Times
Withstanding Higt Temperature	280°C
Operational Temperature	- 20°C~ + 70°C

三、Material & Assemblies

Item	A ssemblies	Material	Gold Plated
1	弹片	磷铜	镀金 2u'



深圳市鑫扬泽电子有限公司

SHENZHEN XIN YANG ZE ELECTRONICS CO., LTD.

文件编号

版本

页码

发行日期

A.0

第4页 共4页

2020.10.16

文件名称

载带类产品包装规范

1、目的：

规范公司产品包装作业的操作，保护产品在运输中不受破坏。

2、范围：

本规范适用于载带包装类pogo pin产品、五金件的出货包装、贮存。其它形式如合同、供需双方的书面文本等有明确要求可不受本规范限制。

3、包装要求：

选择合适包装的载带，产品在载带中不可有太大晃动，需符合EIA-481-C标准。包装后应起到对产品保护，使用方便，便于机械装卸和运输的要求。

4、包装材料明细：

序号	名称	规格	用量	可装载带数
1	外包装箱（小）	34.5cmx34.5cmx6cm	1	2盘
	外包装箱（中）	35cmx35cmx17cm	1	8盘
	外包装箱（大）	35cmx35cmx41cm	1	20盘
2	泡沫衬板	30cmx30cmx1cm		2
3	干燥剂	1克/袋		1PCS/盘
4	透明胶带	45mm		若干
5	标签	65mmx44mm		1张/盘
6	防潮袋	48cmx40cm		1个/盘

5、包装步骤及注意事项：


1，打印好标签，准备适量干燥剂，标识应当清晰，易懂，字体需一致。标签贴于卷轮贴标签处，放入防潮袋，加入干燥剂。用封口机封好口。



2，将外包装箱折好（注意箱子的朝向），用透明胶带把外箱的中缝和两侧缝处封牢；泡沫衬板辅于包装箱底部，把封好的卷轮整齐地放入包装箱内，标签方向需一致。放完后最上层应比包装箱矮1CM以上。



3，盖上泡沫衬板，折好包装箱上盖，用透明胶带将包装箱的中缝和两侧缝处封牢，透明胶带切口要平整，且完全与纸箱粘在一起若有不平要用手将其抹平。最后将外标签贴于包装箱的右上角，包装完成。



制定：罗上杰

核准：帅志浩

审批：彭勇

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Xinyangze manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[YZ00215030R-03](#) [YZ00215030R-06](#) [YZ00315035R-02](#) [YZ00415040R-02](#) [YZ00415040R-02025-01](#) [YZ00515045R-03025-01](#)
[YZ00615050R-04](#) [YZ00615050R-08](#) [YZ00715060F-01](#) [YZ00915055R-02](#) [YZ00915055R-08](#) [YZ01015020R-01](#) [YZ01215060R-01](#)
[YZ01415070R-01](#) [YZ01815090R-01](#) [YZ02015095R-01](#) [YZ02315110R-01](#) [YZ02515120R-01](#) [YZ03015035D-02](#) [YZ03215045D-01](#)
[YZ03415055D-01](#) [YZ03515060D-01](#) [YZ03615065D-01](#) [YZ03715070D-02](#) [YZ03815078D-01](#) [YZ04015085D-01](#) [YZ04115090D-01](#)
[YZ04115090D-02](#) [YZ04115090D-03](#) [YZ04115090D-08](#) [YZ05715100D-01](#) [YZ05915100D-01](#) [YZ07915098P-01](#) [YZ07915098P-02025-02](#)
[YZ08015063P-02](#) [YZ08415060P-02](#) [YZ09015060D-01](#) [YZ100415048D-01](#) [YZ103915020T-04025-02](#) [YZ104614067F-03020-02](#)
[YZ105312061P-01](#) [YZ108125090D-01](#) [YZ10815044F-02025-01](#) [YZ109115063P-02](#) [YZ109215093P-02](#) [YZ109515070R-01](#)
[YZ109515070R-02](#) [YZ110238115P-02](#) [YZ110615028F-01](#) [YZ110715020R-01](#)