

型 號

BLX-A 型

保險絲規格

Φ 5.2 X 20 mm

額定電流

6.3A 250V AC

絕緣電阻

50M Ω

耐電壓



AC 500V 60S

材料組成

尼龙 PA/端子黃銅鍍錫

工作溫度

120 度以下



保险丝座

型号：BLX-A 型

拟制：黄少铃

审核：朱飞

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fuse Holder](#) category:

Click to view products by [Xucheng](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[570-290-741P40](#) [570-290-751P40](#) [0031.1351.01](#) [020417G](#) [020418E](#) [80910030](#) [8601.2020](#) [9-3557-GP REV A](#) [15600-08-10](#) [BK1-HTC-45M](#)
[BK/FHN19G](#) [BK/HJM-HH](#) [BK/HKP-CCHH](#) [BK/HKP-E-CC](#) [BK/HKP-E-HH](#) [BK/HKP-EH-HH](#) [BK/HKP-U-HH](#) [BK/HTJ-LES-FUSE](#)
[HMG-241](#) [2086-1](#) [2193](#) [RTMF-SC](#) [2602](#) [2650](#) [FHN31G1](#) [G4PB8](#) [2660](#) [2799](#) [CQ-209V](#) [345621A](#) [3794](#) [4202](#) [4408](#) [4413](#) [4423](#) [4482](#)
[4532](#) [4537](#) [TSD1404-12](#) [BK/FHN31G1](#) [BK/HKP-H-CC](#) [BK/HKP-JQ-BB](#) [BK/HKP-JQW-BB](#) [BK/HKP-N-HH](#) [BK/HKP-S-CC](#) [BK/HKP-W-](#)
[BBHH](#) [BP/HHS](#) [BPHHU](#) [55900008011](#) [C1933](#)