



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

增益料号: **LCWM000091**

规格描述: EE8. 3, 卧式, 0. 12mm*2P*100TS, L=40. 0mH MIN, 包
胶带, PIN长=3. 5±0. 5mm

日期: 2020/2/21

版本: A

增益签核:

| 制订 | 审核 | 核准 |
|----|-----|-----|
| 张翔 | 刘业明 | 柯文学 |

客户签核:

| 工程 | 审核 | 核准 |
|----|----|----|
| | | |



东莞市增益实业有限公司

地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话: 0769-87321000

传真: 0769-87891229

物料类型:

共模电感

日期:

2020/2/21


版本:

A

图 面 规 格 变 更 履 历 表

| 客户 | | 料号 | 品名 | | | |
|---|------|------|-----------|-------|-----------|-----|
| 客户版本 | 增益版本 | 变更内容 | 日期 | 制定 | 审核 | 核准 |
| | A | 初版 | 2020/2/21 | 张翔 | 刘业明 | 柯文学 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|  <p style="margin: 0;">东莞市增益实业有限公司</p> <p style="margin: 0;">地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号</p> <p style="margin: 0;">电话：0769-87321000</p> <p style="margin: 0;">传真：0769-87891229</p> | | | | 物料类型： | 共模电感 | |
| | | | | 日 期： | 2020/2/21 | |
| | | | | 版 本： | A | |
| | | | | | | |


1. DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC



- 备注:**
- 1、成品须含浸处理
 - 2、线包用5.3mm*0.025mm胶带包2Ts，胶带完全包覆线包，不可有漏铜现象，线包底部顶部胶带不能有翘起及松脱现象
 - 3、磁芯为高导磁芯，用4.0mm*0.025mm的胶带固定磁芯3Ts
 - 4、PIN脚缠线需挂满1Ts以上，不能超过骨架支点
 - 5、线包与磁芯胶带均为浅黄色

| | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| A | B | C | D | E | F | G | | |
| 10.0 | 10.0 | 10.0 | 3.5 | 6.8 | 5.0 | 0.5 | / | |
| MAX | MAX | MAX | ±0.5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.1 | | |

2. SCHEMATIC:(线路图)



3. WINDING TABLE :(绕线结构)

| STEP | 绕组 | 起点 | 终点 | 材料 | 圈数 | COLOR |
|------|----|----|----|-----------|-----------|-------|
| 1 | N1 | 1 | 2 | 0.12mm*1P | 100TS REF | 本色 |
| 2 | N2 | 4 | 3 | 0.12mm*1P | 100TS REF | 本色 |
| | | | | | | |



东莞市增益实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
 电话: 0769-87321000
 传真: 0769-87891229

| | |
|-------|-----------|
| 物料类型: | 共模电感 |
| 日期: | 2020/2/21 |
| 版本: | A |

| | | | | | |
|----|----|----|-----|----|-----|
| 制订 | 张翔 | 审核 | 刘业明 | 核准 | 柯文学 |
|----|----|----|-----|----|-----|


SPECIFICATION

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25°C HUMIDITY AT 65±5% RH

| TEST ITEM (测试项目) | TEST CONDITION (测试条件) | TEST WINDING (测试绕组) | RESULT (条件范围) |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| 电感 测试仪器: HP-4284A | 1KHZ/0.3V | 1-2、4-3 | 40mH MIN |
| Q值 测试仪器: HP-4284A | / | | / |
| DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC | AT25°C | 1-2、4-3 | / |
| HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110 | | AC N1--N2 | AC 500V 5mA 60S |

5. MATARLAL LIST:

| NO | ITEM | MATERIAL | MANUFACTURER | UL |
|----|--------|--------------------------------------|--------------|---------|
| 1 | 磁芯 | EE8.3 R12K or EQUIVALENT | ZEE | |
| 2 | 铜线 | 2UEW 155°C or EQUIVALENT | PACIFIC | E201757 |
| 3 | BOBBIN | EE8.3 卧式 2+2P T375J or EQUIVALENT | CHANGCHUN | E59841 |
| 4 | 胶带 | CT-280 or EQUIVALENT | YAHUA | E178516 |
| 5 | 凡立水 | DA-700-6 or EQUIVALENT | QIANGDA | E347463 |

| | | | | | |
|---|--|----|-----|-------|-----------|
|  | 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229 | | | 物料类型: | 共模电感 |
| | | | | 日期: | 2020/2/21 |
| | | | | 版本: | A |
| 制订 | 张翔 | 审核 | 刘业明 | 核准 | 柯文学 |

样品检测成绩表

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|-----------|-----|--|-----|----------------------------------|--|----|----|----|----|
| 客户名称: | | | | | | | | | | | | | |
| 规格描述: | | EE8. 3, 卧式, 0.12mm*2P*100TS, L=40.0mH MIN, 包胶带, PIN长=3.5±0.5mm | | | | | | | | | | | |
| 交货数量 | 抽样数 | 抽样基准 MIL-STD-105E <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 加严 <input type="checkbox"/> 减严 检验标准 | | 判定标准 | | 测试环境 | | 分项检查判定 | | | | | |
| | | | | 主要 | 次要 | 温度 | 湿度 | 尺寸 | | 外观 | | 特性 | |
| 1PCS | 1PCS | | | 0.1 | 0.4 | 25℃ | 75% | | OK | | OK | | OK |
| 绝缘电阻DC | COIL TO CORE | V | COIL TO CORE | 800V | | 测试仪器 | | <input type="checkbox"/> CH-9053 | <input checked="" type="checkbox"/> HK-502BC | | | | |
| | | MΩ | | MΩ | | <input checked="" type="checkbox"/> HP-4284A | | <input type="checkbox"/> CH-100 | <input checked="" type="checkbox"/> HY-7110 | | | | |
| 耐电压AC | | SEC | | 3SEC | | <input type="checkbox"/> HP-42841A | | <input type="checkbox"/> CH-1320 | <input checked="" type="checkbox"/> HK-310 | | | | |
| | | KV | | KV | | <input type="checkbox"/> TF-6815 | | <input type="checkbox"/> HK-1062 | <input checked="" type="checkbox"/> 卡尺 | | | | |
| 测试条件 | 1KHZ/0.3V | | | 外观尺寸 (mm) | | | | | | | | | |
| PIN | L (1-2) | L (4-3) | | | | | | | | | | | |
| SPEC | 40mH | 40mH | | | | | | | | | | | |
| ± | MIN | MIN | | | | | | | | | | | |
| 1 | 45.60 | 45.60 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 48.70 | 48.70 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 46.90 | 46.90 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 45.60 | 45.60 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 47.20 | 47.20 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | |
| R | | | | | | | | | | | | | |
| 备 注: | | | | | | | | | | | | | |
|  东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229 | | | | | | 物料类型: | | 共模电感 | | | | | |
| | | | | | | 日 期: | | 2020/2/21 | | | | | |
| | | | | | | 版 本: | | A | | | | | |
| 制订 | 张翔 | | 审核 | | 刘业明 | | 核准 | | 柯文学 | | | | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Common Mode Chokes / Filters](#) category:

Click to view products by [Zeng Yi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[74279408](#) [PE-62911NL](#) [PE-64683](#) [RD5122-6-9M6](#) [RGCMF1210900H3T](#) [ST6118T-R](#) [FE3X025-10-7NL](#) [T8114NLT](#) [RD5122-10-6M0](#)
[TCM0806G-350-2P-T](#) [TCM0806G-650-2P-T](#) [IND-0110](#) [UALSC023000000](#) [UALSC1020JH000](#) [UALSC1520JH000](#) [UALSU10VR15019](#)
[UALSU9VD070100](#) [36-00037](#) [5701610000](#) [UALW21HS200290](#) [UALW21HS072450](#) [UALSU9HF050500](#) [UALSU9H0208000](#)
[UAL24VK06450CH](#) [PLT10HH501100PNB](#) [PLT10HH401100PNB](#) [PLT10HH1026R0PNB](#) [PE-67531](#) [TLH10UB](#) [113 0R5](#) [2752045447](#)
[CMS3-11-R](#) [7351V](#) [7408-RC](#) [CMF16-153131](#) [744252510](#) [T8116NLT](#) [CMS2-10-R](#) [DLW44SN101SK2L](#) [FE2X10-4-2NL](#) [744253200](#)
[744253101](#) [744252220](#) [TX8111NLT](#) [UAL30VR3500470](#) [CTX01-19077-R](#) [T8003NLT](#) [CTX01-13663](#) [CTX66-19521-R](#) [7446630047](#) [744136](#)