


## 22212 EK

SKF Explorer


### Dimensions



d	<b>60</b>	mm
D	<b>110</b>	mm
B	<b>28</b>	mm
d <sub>2</sub>	≈ <b>72.7</b>	mm
D <sub>1</sub>	≈ <b>96.5</b>	mm
b	<b>6</b>	mm
K	<b>3</b>	mm
r <sub>1,2</sub>	min. <b>1.5</b>	mm

**Tapered bore, taper 1 : 12**

### Abutment dimensions



D <sub>a</sub>	max. <b>101</b>	mm
r <sub>a</sub>	max. <b>1.5</b>	mm

### Calculation data

Basic dynamic load rating	C	<b>159</b>	kN
Basic static load rating	C <sub>0</sub>	<b>163</b>	kN
Fatigue load limit	P <sub>u</sub>	<b>18</b>	kN
Reference speed		<b>5600</b>	r/min
Limiting speed		<b>7500</b>	r/min

Calculation factor	e	<b>0.24</b>
Calculation factor	Y <sub>1</sub>	<b>2.8</b>
Calculation factor	Y <sub>2</sub>	<b>4.2</b>
Calculation factor	Y <sub>0</sub>	<b>2.8</b>

---

## Mass

Mass bearing	<b>1.15</b>	kg
--------------	-------------	----

---

## Mounting information

Recommended lock nut tightening angle	$\alpha$	<b>115</b>	°
---------------------------------------	----------	------------	---

---

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Other Tools](#) category:*

*Click to view products by [SKF](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CR-05FL7--150R](#) [CR-05FL7--698K](#) [899-2-KT46](#) [899-5-KT46](#) [CR-0AFL4--332K](#) [CR-12FP4--260R](#) [5718X-01PD-19RO](#)  
[CRCW04021100FRT7](#) [CRCW04021961FRT7](#) [5800-0090](#) [CRCW04024021FRT7](#) [CRCW040254R9FRT7](#) [CRCW0603102JRT5](#) [59065-5](#) [00-8273-RDPP](#) [00-8729-WHPP](#) [593033](#) [593058](#) [593072](#) [593564100](#) [593575](#) [593591](#) [593593](#) [LTLA506SBLAMNBL](#) [CRCW08052740FRT1](#)  
[LUC-012S070DSM](#) [LUC-018S070DSP](#) [599-2021-3-NME](#) [599-JJ-2021-03](#) [00-5080-YWPP](#) [5E4750/01-20R0-T/R](#) [LW1A-L1-GD](#) [LW1A-L1-GL](#) [LW1A-P1-GD](#) [LW1L-A1C10V-GL](#) [LW1L-M1C70-A](#) [0202-0173](#) [00-9089-RDPP](#) [CRCW2010331JR02](#) [01-1003W-8/32-10](#) [601-GP-08-KT39](#) [601-JJ-06](#) [601-SPB](#) [601YSY](#) [602-JJ-03](#) [602SPB](#) [602Z](#) [603-JJ-07-FP](#) [603-JJY-04](#) [604J](#)